

INF2310 – Digital bildebehandling

FORELESNING 6

FILTRERING I BILDEDOMENET – I

Andreas Kleppe

Naboskaps-operasjoner
Konvolusjon og korrelasjon
Lavpassfiltrering og kant-bevaring

G&W: 2.6.2, 3.1, 3.4-3.5, deler av 5.3
og «Matching by correlation» i 12.2

Filtrering

- Generelt verktøy for behandling av digitale bilder.
- Av de mest brukte operasjonene i bildebehandling.
- Brukes ofte som et ledd i bl.a.:
 - Bildeforbedring
 - Bildeanalyse (spesielt i pre-prosesseringen)
 - Deteksjon av linjer og andre spesielle strukturer
- ... til bl.a. å:
 - Fjerne/ redusere støy
 - «Forbedre» skarpheten
 - Detektere kanter

Konvolusjon

I konvolusjon er filteret definert av en matrise, f.eks.:

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

3x3-middelverdifilter

Matrisens størrelse og verdier bestemmer filtreringen.

Konvolusjon




FIGURE 3.28 The mechanics of linear spatial filtering using a 3×3 filter mask. The form chosen to denote the coordinates of the filter mask coefficients simplifies writing expressions for linear filtering.

Konvolusjonseksempel

Oppgave: Konvolver følgende filter og bilde:

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

3x3-middelverdifilter

1	3	2	1
5	4	5	3
4	1	1	2
2	3	2	6

Inn-bilde f

Anta at bildet er 0 utenfor det definerte 4x4-området.

Konvolusjonseksempel

Steg 1: Roter filteret 180 grader.

Ikke nødvendig her ettersom filteret er symmetrisk.

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

3x3-middelverdifilteret er symmetrisk

Konvolusjonseksempel

Steg 2: Legg det roterte filteret over først posisjon der filteret og bildet overlapper.

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1•1/9

3	2	1	
5	4	5	3
4	1	1	2
2	3	2	6

Inn-bildet f

Konvolusjonseksempel

Steg 3: Multipliser filterets vektor med verdiene av de overlappende pikslene i bildet.

Responser er summen av produktene.

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1•1/9

$1 \cdot 1/9 = 1/9 \approx 0,1$

3	2	1	
5	4	5	3
4	1	1	2
2	3	2	6

Inn-bildet f


0,1				

Foreløpig ut-bilde g

Konvolusjonseksempel

Steg 4: Gjenta 3 for neste overlapp. Ikke flere: ferdig!

Steg 3: Multipliser filterets vektorer med verdiene av de overlappende pikslene i bildet og summer.



F6 24.02.14


INF2310

9

Konvolusjonseksempel

... fjorten steg 3 senere:

Steg 3: Multipliser filterets vektorer med verdiene av de overlappende pikslene i bildet og summer.



F6 24.02.14

INF2310


10

Konvolusjonseksempel

... og etter tjue steg 3 til:

Steg 4: Gjenta 3 for neste overlapp. Ikke flere: **ferdig!**

Løsningen er:



3x3-middelverdifilteret

Inn-bildet f

Ut-bildet g

F6 24.02.14

INF2310

11

Konvolusjon

• Konvolusjon av et filter h og et bilde f er:

$$(h * f)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b h(s, t) f(x-s, y-t)$$

$$= \sum_{s=x-a}^{x+a} \sum_{t=y-b}^{y+b} h(x-s, y-t) f(s, t)$$

For å forenkle notasjonen, antar disse formelene at:

- h har odde lengder, $m = 2a+1$ og $n = 2b+1$.
- Senterpikselen er naboskapetets origo. Konvolusjon krever ikke disse antagelsene.

evaluert for alle (x, y) slik at hver verdi av h overlapper hver verdi av f .

• Responsen i (x, y) er en

veiet sum av inn-bildets pikselverdier.

– Konvolusjon er en lineær operasjon på inn-bildets verdier.

• Ikke noe konstantledd.

F6 24.02.14

INF2310

12

Beregne en konvolusjon

$$g(x, y) = \sum_{s=x-a}^{x+a} \sum_{t=y-b}^{y+b} h(x-s, y-t) f(s, t)$$

- For å regne ut responsen i posisjon (x, y) :
 1. Roter konvolusjonsfilteret 180 grader.
 - Unødvendig dersom filteret er symmetrisk.
 2. Legg det roterte filteret over bildet slik at origo overlapper posisjon (x, y) i bildet.
 3. Multipliser hver vekt i det roterte konvolusjonsfilteret med underliggende pikselverdi.
 4. Summen av produktene gir responsen, $g(x, y)$.
- For å regne ut responsen i alle posisjoner:
 - Flytt konvolusjonsfilteret over bildet og beregn responsen for hver posisjon med overlapp.


F6 24.02.14

INF2310

13

Praktiske problemer

- Får ut-bildet samme kvantifisering som inn-bildet?
- Kan vi direkte endre inn-bildet eller må vi mellomlagre resultatbildet?
- Hva gjør vi langs bilderanden?
 - Anta at bildet er $M \times N$ piksler.
 - Anta at filteret er $m \times n$.
 - (og at m og n er odde)
 - Überørt av **bilderandproblemet**:
($M-m+1$) \times ($N-n+1$)
 - 3x3-filter: ($M-2$) \times ($N-2$)
 - 5x5-filter: ($M-4$) \times ($N-4$)




F6 24.02.14

INF2310

14

Hva gjør vi langs bilderanden?

- Utvid inn-bildet:
 - **VANLIG**: Med 0-ere (nullutvidelse, eng.: *zero padding*).
 - Med en annen fast verdi.
 - Med nærmeste pikselverdi (eng.: *replicate*).
 - Ved bruk av **speilende indeksering** (eng.: *mirror-reflected indexing*).
 - Ved bruk av **sirkulær indeksering** (eng.: *circular indexing*).
- Sett ut-bildet til en fast verdi:
 - F.eks. $g(x, y) = 0$ eller $g(x, y) = f(x, y)$.
- Ignorer posisjonene uten overlapp.
 - Identisk resultat som nullutvidelse for konvolusjonsfiltre.



F6 24.02.14

INF2310

15

Større ut-bilde enn inn-bilde?

- Konvolusjons-definisjonen sier at ut-bildet får verdi når filteret og inn-bildet overlapper i minst én piksel.
- Ut-bildet blir da større enn inn-bildet.
 - Dersom filteret er større enn 1x1.
- I praksis: Kun vanlig når man konvolverer to filtre.
 - Antar da at begge konvolusjonsfiltrene er 0 utenfor randen.
 - Når man bruker et konvolusjonsfilteret «antar» man indirekte alltid at det er 0 utenfor randen.
 - Når to filtre konvolveres bør begge bruke denne «antagelsen».

F6 24.02.14

INF2310

16

Hvor stort skal ut-bildet være?

- Trunkér ut-bildet
 - Bare behold piksler der hele filteret er innenfor inn-bildet.
- Behold inn-bildets størrelse
 - Bare behold piksler der filterorigo er innenfor inn-bildet.
 - Vanlig når man filtrerer et bilde.
 - Langs randen må vi gjøre en antagelse, se foilen to før.
- Utvid inn-bildets størrelse
 - Behold alle piksler der filteret og «inn-bildet» har overlapp.
 - Svært uvanlig utenom for konvolusjon av to filtre.
 - Langs randen må vi gjøre en antagelse, se foilen to før.
- PS: De praktiske problemene vi har nå sett på gjelder **all filtrering**, ikke bare konvolusjon!

Egenskaper ved konvolusjon

- Kommutativ

$$f * g = g * f$$

Merk: Disse egenskapene gjelder generelt bare når man antar **nullutvidelse**.

- Assosiativ

$$(f * g) * h = f * (g * h)$$

- Distributiv

$$f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$$

- Assosiativ ved skalar multiplikasjon

$$a(f * g) = (af) * g = f * (ag)$$

- Kan utnyttes i sammensatte konvolusjoner!

Korrelasjon

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b h(s, t) f(x + s, y + t)$$

- Forskjell fra konvolusjon: **Pluss i stedet for minus**.
 - Det betyr at vi ikke skal rotere filteret!
- Legger korrelasjonsfilterets origo over (x, y) og multipliserer hver vekt med underliggende pikselverdi. Responsen i (x, y) er summen av disse produktene.
- Vi kan utføre korrelasjon som en konvolusjon ved å først roterer filteret 180 grader, og visa versa.

Mønstergjenkjenning

- Korrelasjon kan brukes til å gjenkjenne mønster (eng. *template matching*).
 - Filteret er mønsteret/templatet.
 - Enten forhåndsdefinert, f.eks. «idealbilde» av mønsteret,
 - Eller definert som en utsnitt av bildet vi skal filtrere.
- Normaliser med summen av pikselverdiene innenfor filterets naboskap:


$$g'(x, y) = \frac{g(x, y)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b f(x + s, y + t)}$$

- Unngår høyere vektning av lyse piksler.

Naboskap: Definisjon

- Filterets naboskap (eng.: *neighbourhood*) angir **pikslene rundt (x,y) i inn-bildet** som operatoren (potensielt) benytter.
 - Også kalt *omegn* og *omgivelse*.

- Eksempel:
Et sentrert
3x3-naboskap
rundt (x,y)
og $(x+1,y+4)$:



F6 24.02.14

INF2310

25

Naboskap: I praksis

- Kvadrater/rektangler er mest vanlig.
 - Av symmetrihensyn er bredden/høyden oftest odde.
 - Da er naboskapets senterpunkt i en piksel.
 - Når annet ikke er spesifisert så er senterpunktet naboskapets **origo**.
- Spesialtilfelle: Naboskapet er 1×1 :
 - T er da en gråtonetransform; ny pikselverdi avhenger bare av den gamle pikselverdien i samme pikselposisjon (x,y) .
 - Hvis T er lik over hele bildet, har vi en **global** operator.
- Hvis naboskapet er større enn 1×1 , har vi en **lokal** operator (selv om T er posisjons-invariant).
 - Filtringen kalles da en **naboskaps-operasjon** (eng. *neighbourhood processing technique*).


F6 24.02.14

INF2310

26

Naboskap + Operator = Filter

- Naboskap:
 - Angir de pikslene rundt (x,y) i inn-bildet som T opererer på.
- Operator:
 - Også kalt *transform* og *algoritme*.
 - Opererer på pikslene i et naboskap.



3x3-naboskap

- Filter: Naboskap + Operator
 - Også kalt *maske* og *kjerne*.
 - og *vindue*, men vi vil bare bruke det om et (muligens ikke-rektangulært) delbilde.
 - Eksempel: Et konvolusjonsfilter, f.eks. →



3x3-middelverdifilter

F6 24.02.14

INF2310

27

Filter-egenskap: Additivt?

$$T(f_1(x,y) + f_2(x,y)) = T(f_1(x,y)) + T(f_2(x,y))$$

- T er operatoren.
 - f_1 og f_2 er vilkårlige bilder.
 - (x,y) er en vilkårlig piksel.
- $f_1(x,y) + f_2(x,y)$ angir bildet $f_1 + f_2$ sine piksler i et naboskap rundt (x,y) og burde derfor strengt tatt vært skrevet $(f_1 + f_2)(x,y)$

- Hva betyr dette:
 - Hvis vi skal addere to filtrerte bilder?

F6 24.02.14

INF2310

28

Filter-egenskap: Homogent?

$$T(af(x, y)) = aT(f(x, y))$$

- T er operatoren.
 - a er en vilkårlig konstant.
 - f er et vilkårlig bilde.
 - (x, y) er en vilkårlig piksel.
- Hva betyr dette:
 - Hvis vi skalerer et bilde før filtrering?

Filter-egenskap: Lineært?

$$T(af_1(x, y) + bf_2(x, y)) = aT(f_1(x, y)) + bT(f_2(x, y))$$

- T er operatoren.
 - a og b er vilkårlige konstanter.
 - f_1 og f_2 er vilkårlige bilder.
 - (x, y) er en vilkårlig piksel.
- Additiv + Homogen = Lineær

Filter-egenskap: Posisjons-invarians?

$$T(f(x-l, y-m)) = g(x-l, y-m)$$

- T er operatoren.
 - f er et vilkårlig bilde.
 - (x, y) er en vilkårlig piksel.
 - $g(x, y) = T(f(x, y))$ for alle (x, y) .
 - (l, m) er et vilkårlig posisjons-skift.
- Operatoren bruker ikke pikselposisjonene.
 - Ut-bildets verdi i (x, y) avhenger kun av inn-bildets **verdier** i naboskapet rundt (x, y) , **ikke av posisjonene**.

Lavpassfiltre


- Slipper gjennom lave frekvenser og demper eller fjerner høye frekvenser.
 - Lav frekvenser = trege variasjoner, store trender.
 - Høye frekvenser = skarpe kanter, støy, detaljer.
 - ... mye mer om frekvens i Fourier-forelesningene.
- Effekt: **Glating**/utsmøring/«blurring» av bildet.
- Typiske mål: Fjerne støy, finne større objekter.
- **Utfordring: Bevare kanter.**

Middelverdifilter (lavpass)


- Beregner middelveidien i naboskapet.
 - Alle vektene er like.
 - Vektene summerer seg til 1.
 - Gjør at den lokale middelveidien bevares.
- Størrelsen på filteret avgjør graden av glatting.
 - Stort filter: mye glatting (utsmørt bilde).
 - Lite filter: lite glatting, men kanter bevares bedre.

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \frac{1}{49} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Middelverdifilter-eksempel



Original




Filtrert med 3x3-middelverdifilteret

Middelverdifilter-eksempel



Filtrert med 9x9-middelverdifilteret



Filtrert med 25x25-middelverdifilteret

Middelverdifilter-eksempel

- **Oppgave:** Finne store objekter.
 - I denne oppgaven er objektpikslene lyse.
- **Løsning:** 15x15-middelverdifiltrering + terskling.
 - Filterstørrelsen relaterer seg til hva man legger i «store».




FIGURE 3.34 (a) Image of size 528 × 485 pixels from the Hubble Space Telescope. (b) Image filtered with a 15 × 15 averaging mask. (c) Result of thresholding (b). (Original image courtesy of NASA.)

Separable filtre

- Et filter kalles separabelt hvis **filtreringen kan utføres som to sekvensielle 1D-filtreringer**.
- Fordel: **Raskere filtrering**.
- Geometrisk form: Rektangel (inkludert kvadrat).
- Mittelverdifiltre er separable: For 5x5-naboskap:

$$h(i, j) = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{25} [1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1] * \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Beregne én respons for $n \times n$ -konvolusjonsfiltre:
 - 2D-konvolusjon: n^2 multiplikasjoner og n^2-1 addisjoner.
 - To 1D-konvolusjoner: $2n$ multiplikasjoner og $2(n-1)$ addisjoner.

Tidsbesparelse ved separasjon

- Vanlig 2D-konvolusjon: n^2 multiplikasjoner og n^2-1 addisjoner.
- To 1D-konvolusjoner: $2n$ multiplikasjoner og $2(n-1)$ addisjoner.
- Andel spart tid ved separasjon av $n \times n$ -konvolusjonsfilter:

n	Δ	Δ'
3	0,41	0,33
5	0,63	0,60
7	0,73	0,71
9	0,79	0,78
11	0,83	0,82
13	0,85	0,85
15	0,87	0,87

$$\Delta = \frac{2n^2 - 1 - (2n + 2(n-1))}{2n^2 - 1} = 1 - \frac{4n - 2}{2n^2 - 1} \stackrel{n \text{ stor}}{\approx} 1 - \frac{2}{n} = \Delta'$$

Konvolusjon ved oppdatering

- Konvolusjonsfiltre med identisk kolonner *eller* rader kan effektivt implementeres ved oppdatering:
 1. Beregn responsen R for første piksel, (x, y) .
 2. Beregn responsen i neste piksel R_{ny} med utgangspunkt i R :
 - For identisk kolonner: Neste piksel er én til høyre, $(x, y+1)$, og ny respons er gitt ved:

$$R_{ny} = R - C_1 + C_n$$
 der C_1 er «responsen» for først kolonne når plassert i (x, y) , og C_n er «responsen» for siste kolonne når plassert i $(x, y+1)$.
 - For identiske rader: Neste piksel er én ned, $(x+1, y)$, og ny respons er gitt ved:

$$R_{ny} = R - R_1 + R_n$$
 der R_1 er «responsen» for først rad når plassert i (x, y) , og R_n er «responsen» for siste rad når plassert i $(x+1, y)$.
 3. La neste piksel være (x, y) og R_{ny} være R . Gjenta steg 2.

Konvolusjon ved oppdatering

- C_1 , C_n , R_1 eller R_n beregnes ved n multiplikasjoner og $n-1$ addisjoner.
 - Tar totalt $2n$ multiplikasjoner og $2n$ addisjoner å finne R_{ny} .
- **Like raskt som separabilitet**.
 - Sett bort fra initieringen; finne R for hver ny rad eller kolonne.
 - Alle «oppdaterbare» konvolusjonsfiltre er separable, men separable konvolusjonsfiltre må ikke være oppdaterbare.
 - Kan kombineres med separabilitet når et 1D-filter er uniformt.
- Uniforme filtre kan implementeres enda raskere.
 - Sett bort fra initiering (finne en kumulativ matrise) så kan hver respons beregnes ved 2 subtraksjoner og 1 addisjon!
 - Kun skaleringer av middelverdifiltre er uniforme filtre.

Gauss-filter (lavpass)



- For heltallsverdier av x og y , la:

$$h(x, y) = A \exp\left(-\frac{(x^2 + y^2)}{2\sigma^2}\right)$$

- A settes slik at summen av vektene blir 1.
- $N(0, \sigma^2 I_2)$ med alternativ skalering A .

- **Ikke-uniformt lavpassfilter.**

- Parameteren σ er standardavviket og avgjør graden av glatting.
 - Lite $\sigma \Rightarrow$ lite glatting.
 - Stort $\sigma \Rightarrow$ mye glatting.
- Filterstørrelsen $n \times n$ må tilpasses σ .
 - Et Gauss-filter glatter *mindre* enn et middelverdifilter av samme størrelse.



F6 24.02.14

INF2310

41

Approximasjon av 3x3-Gauss-filter

$$\begin{aligned} G_{3 \times 3} &= \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Tilsvarende en

geometrisk vektning:

- Vekten til en piksel er en funksjon av avstanden til (x, y) .
- Nære piksler er mer relevante og gis derfor større vekt.

F6 24.02.14

INF2310


42

Kant-bevarende støyfiltrering

- Ofte lavpassfiltrerer vi for å **fjerne støy**, men ønsker samtidig å **bevare kanter**.
- Det finnes et utall av «kantbevarende» filtre.

- Men det er et system:

- Tenker at vi har flere piksel-populasjoner i nabolskapet rundt (x, y) , f.eks. to: \rightarrow
- Sub-optimalt å bruke alle pikslene.



- Vi kan sortere pikslene:

- Radiometrisk (etter pikselverdi)
- Både geometrisk (etter pikselposisjon) og radiometrisk

F6 24.02.14

INF2310

43

Rang-filtrering

- Vi lager en én-dimensjonal liste av **alle pikselverdiene i nabolskapet** rundt (x, y) .
- Listen sorteres i stigende rekkefølge.
- Responsen i (x, y) er pikselverdien i en **bestemt posisjon i den sorterte listen**.
- **Ikke-lineært filter.**

F6 24.02.14

INF2310

44

Median-filter (lavpass)

- $g(x,y)$ = median pikselverdi i naboskapet rundt (x,y) .
- Median = den midterste verdien i den sorterte listen.
 - Så et medianfilter er et rangfilter der vi velger midterste posisjon i den sorterte 1D-listen.
- Et av de mest brukte kant-bevarende støyfiltrene.
- Spesielt god mot impuls-støy («salt-og-pepper-støy»).
- Ikke uvanlig med ikke-rektangulære naboskap, f.eks. +
- Problemer:
 - Tynne linjer kan forsvinne.
 - Hjørner kan rundes av.
 - Objekter kan bli litt mindre.
- Valg av størrelse og form på naboskapet er viktig!

Middelverdi eller median?



Inn-bilde med tydelig salt-og-pepper-støy


Etter middelverdifiltrering

Etter medianfiltrering


Middelverdi eller median?

- Middelverdifilter: Middelverdien innenfor naboskapet.
 - Glatter lokale variasjoner og støy, men også kanter.
 - Spesielt god på lokale variasjoner, som kan være mild støy i mange pikselverdier.
- Medianfilter: Medianen innenfor naboskapet.
 - Bedre på visse typer støy og til å bevare kanter, men dårligere på lokal variasjon og annen type støy.
 - Fungerer spesielt godt på salt-og-pepper-støy.

Medianfiltrering og hjørner



Med kvadratisk naboskap avrundes hjørnene



Med pluss-formet naboskap bevares hjørnene

Raskere medianfiltrering (kursorisk)

- Å sortere pikselverdiene innenfor naboskapet er regnetungt.
- Med bit-logikk kan medianen av N verdier finnes i $O(N)$.
 - Avhenger også av antall biter i representasjonen av en verdi.
 - For $m \times n$ -naboskap er $N = n^2$.
 - Danielsson: "Getting the median faster", CVGIP 17, 71-78, 1981.
- **Oppdater histogrammet** av pikselverdiene i naboskapet for hver ny inn-piksel-posisjon (x,y) gir $O(n)$ for $m \times n$ -naboskap.
 - Avhenger også av antall mulige pikselverdier *eller* middelveien av absoluttdifferansen mellom horisontale (eller vertikale) nabopiksler i det filtrerte bildet.
 - Huang, Yang, and Tang: "A fast two-dimensional median filtering algorithm", IEEE TASSP 27(1), 13-18, 1979.
- Oppdater histogrammet ved bruk av oppdatert kolonnehistogram (gjenbraker lik informasjon fra forrige rad) gir $O(1)$.
 - Må avhenge av antall mulige pikselverdier.
 - Finnes i OpenCV programbibliotek (se <http://nomis80.org/ctmf.htm>).
 - Perreault and Hébert: "Median filtering in constant time", IEEE TIP 16(9), 2389-2394, 2007.

F6 24.02.14

INF2310

49

Alfa-trimmet middelveidifilter (lavpass)

- $g(x,y)$ = middelveien av de $mn-d$ midterste verdiene (etter sortering) i $m \times n$ -naboskapet rundt (x,y) :

$$g(x,y) = \frac{1}{mn-d} \sum_{(s,t) \in S_{x,y}} f(s,t)$$

der $S_{x,y}$ angir pikselposisjonene til de $mn-d$ midterste pikselverdiene etter sortering.


- God egnet ved **flere typer støy**, f.eks. salt-og-pepper-støy og lokale variasjoner.
- **Q**: Hva hvis $d=0$? Eller $d=mn-1$?

F6 24.02.14

INF2310

50

Alfa-trimmet middelveidifilter (lavpass)



Inn-bilde med lokal variasjon-støy og salt-og-pepper-støy

Etter 5x5-medianfiltrering

Etter alfa-trimmet middelveidifiltrering med $d=5$ og 5x5-naboskap

Fra fig. 5.12 i DIP.

F6 24.02.14

INF2310

51

K Nearest Neighbour-filter (lavpass)

- $g(x,y)$ = middelveien av de K pikslene i naboskapet rundt (x,y) som ligner mest på (x,y) i pikselverdi.
 - «Ligner mest» = Lavest absoluttdifferanse.
- Er et trimmet middelveidifilter: Middelveien av de K mest like nabopikslene.
- Problem: K er konstant for hele bildet.
 - Hvis vi velger for liten K , fjerner vi lite støy.
 - Hvis vi velger for stor K fjernes linjer og hjørner.

For $m \times n$ -naboskap der $n=2a+1$:

- $K=1$: ingen effekt
- $K \leq n$: bevarer tynne linjer
- $K \leq (a+1)^2$: bevarer hjørner
- $K \leq (a+1)n$: bevarer rette kanter

F6 24.02.14

INF2310

52

K Nearest Connected Neighbour-filter (lavpass)

- Naboskapet er uendelig stort!
- Responseren i (x,y) beregnes slik:
 - Valgt piksel = (x,y)
 - Liste = <tom>
 - While # valgte piksler < K
 - Tilføy (4- eller 8-)naboene til sist valgt piksel i listen.
 - Ikke tilføy piksler som allerede finnes i listen.
 - Sorter listen på pikselverdi.
 - Velg pikselen i listen som er mest lik (x,y) og fjern den fra listen.
 - Beregn middelerdien av de K valgte pikslene.
- Tynne linjer, hjørner og kanter blir bevart dersom K er mindre eller lik antall piksler i objektet.

F6 24.02.14

INF2310

53

MinimalMeanSquareError (MMSE) (lavpass)

- Merk: For et naboskap rundt (x,y) kan vi beregne lokal varians $\sigma^2(x,y)$ og lokal middelerdi $\mu(x,y)$.
- Anta at vi har et estimat på støy-variansen, σ_η^2
- MMSE-responseren i (x,y) er da:


$$g(x,y) = f(x,y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma^2(x,y)} (f(x,y) - \mu(x,y))$$
 - Hvis $\sigma_\eta^2 > \sigma^2$ så settes $g(x,y) = \mu(x,y)$.
- I «homogene» områder blir responseren nær $\mu(x,y)$.
- Nær en kant vil $\sigma^2(x,y)$ være større enn σ_η^2 og resultatet blir nær $f(x,y)$.

F6 24.02.14

INF2310

54

MinimalMeanSquareError (MMSE) (lavpass)



Inn-bilde med lokal variasjon-støy

Etter 7x7-middelerdfiltrering

Etter MMSE-filtrering med $\sigma_n^2 = 1000$ og 7x7-naboskap

Fra fig. 5.13 i DIP.

F6 24.02.14

INF2310

55

Sigma-filter (lavpass) (kursorisk)

- $g(x,y)$ = middelerdien av de pikslene i naboskapet rundt (x,y) som har pikselverdi i intervallet $f(x,y) \pm t\sigma$
 - t er en parameter og σ er estimert i «homogene» områder i bildet, f.eks. som en lav persentil av alle lokale standardavvik (beregnert rundt hver piksel ved bruk av det aktuelle naboskapet).

$$g(x,y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b h_{x,y}(s,t) f(x+s,y+t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b h_{x,y}(s,t)}, \quad h_{x,y}(s,t) = \begin{cases} 1 & \text{hvis } |f(x,y) - f(x+s,y+t)| \leq t\sigma \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

- Alternativt: Erstatte σ med **lokal median absolute deviation** (MAD):

$$\text{MAD}_{x,y} = \text{median}_{s \in [-a,a], t \in [-b,b]} \left(\left| f(x+s,y+t) - \text{median}_{u \in [-a,a], v \in [-b,b]} (f(x+u,y+v)) \right| \right)$$

- Dette filteret kalles *MAD trimmed mean* (MADTM).
- Problem: Ingen av disse filtrene fjerner isolerte støy-piksler.


F6 24.02.14

INF2310

56

Max-homogenitet (lavpass)


- Ønsker kantbevarende filter.
- **Et enkelt triks:**
- Del opp naboskapet i flere, overlappende sub-naboskap.
 - Alle inneholder senterpikselen.
 - Flere mulige oppdelinger.
- **Det mest homogene sub-naboskapet inneholder minst kanter.**
 - Beregn μ og σ i hvert sub-naboskap.
 - La (x,y) være μ fra det sub-naboskapet som gir lavest σ .
 - Alternativ: $|\max-\min|$ istedetfor σ .



Merk: Sub-naboskapets origo er ikke sub-naboskapets senterpixel. 57

Symmetrisk nærmeste nabo (SNN) (lavpass)

- For hvert symmetrisk piksel-par i naboskapet rundt (x,y) :
 - Velg den pikselen som ligner mest på (x,y) i pikselverdi.



- $g(x,y)$ = middelveien av (x,y) og de valgte pikslene.
 - Antall verdier som midles v.b.a. $m \times n$ -naboskap: $1+(mn-1)/2$

Mode-filter (lavpass) (kursorisk)

- $g(x,y)$ = hyppigst forekommende pikselverdi i naboskapet rundt (x,y) .
 - **Q:** Hvordan er dette forskjellig fra median?
- Antall pikselverdier bør være lite i forhold til antall piksler i naboskapet.
 - Brukes derfor sjelden på gråtonebilder.
 - Anvendes mest på segmenterte eller klassifiserte bilder for å fjerne isolerte piksler.
- Kan implementeres v.h.a. histogram-oppdatering.

Oppsummering

- Romlig filter = Naboskap + Operator
 - Operatoren definerer *hvordan* inn-bildet endres.
- Konvolusjon er lineær romlig filtrering.
 - Konvolusjonsfilteret er en matrise av vektorer.
 - Å kunne utføre konvolusjon for hånd på et lite eksempel er sentralt i pensum!
 - Å programmere konvolusjon er sentralt i Oblig1.
- Korrelasjon og korrelasjonskoeffisienten kan brukes til mønstergjenkjenning.
- Lavpassfiltrering kan fjerne støy.

Lavpassfiltre i denne forelesningen

Navn	Kommentar
Middelverdifilter	Uniformt konvolusjonsfilter.
Gauss-filter	Konvolusjonsfilter med geometrisk vektning.
Rang-filter	Husk medianfilteret! Det bevarer kanter bedre enn middelverdifilteret.
Alfa-trimmet middelverdifilter	Mellomting mellom middelverdi- og medianfilter.
K Nearest Neighbour-filter	K må velges med omhu.
K Nearest Connected Neighbour-filter	Må også være geometriske naboer.
MinimalMeanSquareError-filter	Benytter at den lokale variansen er større i en kant.
Sigma-filter	(kursorisk)
Max-homogenitet	Sub-naboskap tar i bruk geometrien.
Symmetrisk nærmeste nabo-filter	Symmetrisk parring tar i bruk geometrien.
Mode-filter	(kursorisk)