


INF 2310 – Digital bildebehandling

FORELESNING 4 GRÅTONE-TRANSFORMASJONER

Ole Marius Hoel Rindal
(omrindal@ifi.uio.no)
Foiler laget av Fritz Albregtsen



09.02.2015

INF2310

1

Temaer i dag

- Histogrammer
- Lineære gråtonetransformer
- Standardisering av bilder med lineær transform
- Ikke-lineære, parametriske transformere

- Pensum: Kap. 3.1 - 3.2 i DIP

- Neste uke: Histogrambaserte operasjoner og lokale gråtonetransformer

09.02.2015

INF2310

2

Gjennomgang av eksempler


- Onsdag 14:15-15:00 i i Seminarrom C vil det bli gjennomgått MATLAB-eksempler av alt som blir forelest i dag.
- MATLAB-eksempelene ligger på github.com/olemarius90/INF2310

09.02.2015

INF2310

3

Hvordan endre kontrasten i et bilde?



09.02.2015

INF2310

4

Hva er kontrast?

- Det er flere mulige definisjoner av dette begrepet.
- De fleste er variasjoner over temaet
 - differanse/gjennomsnitt
 - som kan anvendes på mange fysiske egenskaper
 - Her holder vi oss til **luminositet**.

- Weber-kontrast ("Weber fraction") $\frac{(I - I_b)}{I_b}$

- Michelson-kontrast ("Visibility") $\frac{(I_{Max} - I_{min})}{(I_{Max} + I_{min})}$

- RMS-kontrast $\sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{M-1} (I(x, y) - \bar{I})^2}$

09.02.2015

INF2310

5

Histogrammer

- En diskret funksjon som viser antall målinger innenfor (som oftest) uniforme intervaller i et datasett
- Vi jobber med bilder og får
 - Et bilde som datasett
 - Pixel-intensiteter som målinger
- En oversikt over hyppigheten til intensitetene i bildet
- Kan også ha histogrammer over andre parametre.

09.02.2015


INF2310

6

Gråtonehistogrammer

- Gitt et gråtonebilde med $n \times m$ piksler og G gråtoner

- Et histogram, $h(i)$, er slik at:
 $h(i)$ = antall piksler i bildet med pikselverdi i



- Dannes ved å gå igjennom alle pikslene og telle gråtoner

- Vi har naturligvis at $\sum_{i=0}^{G-1} h(i) = n \times m$

09.02.2015

INF2310


7

Eksempel - histogram

Bilde:

1	3	2	1
5	4	5	3
4	1	1	2
2	3	2	1

Histogram:




09.02.2015

INF2310

8

Eksempler






09.02.2015

INF2310

9

Eksempler II




09.02.2015


INF2310

10


Oppgaver



Hvordan ser histogrammet ut?



Hvordan ser histogrammet ut?



Her er histogrammet.
Hvordan ser bildet ut?

09.02.2015

INF2310

11

Normalisert histogram

- Vi har at $\sum_{i=0}^{G-1} h(i) = n \times m$
- Det normaliserte histogrammet er:

$$p(i) = \frac{h(i)}{n \times m}, \quad \sum_{i=0}^{G-1} p(i) = 1$$

- $p(i)$ kan ses på som en sannsynlighetsfordeling for pikselverdiene i
 - "Uavhengig" av antall piksler i bildet
- Man kan si en del om bildet ut fra denne sannsynlighets-tetthetsfunksjonen

09.02.2015

INF2310

12

Kumulativt histogram

- Hvor mange piksler har gråtone mindre enn eller lik gråtone j?

$$c(j) = \sum_{i=0}^j h(i)$$

- Normalisert kumulativt histogram:

$$\frac{c(j)}{n \times m}$$

(Sannsynligheten for at en tilfeldig piksel har gråtone mindre eller lik j)

09.02.2015

INF2310

13

Eksempel, kumulativt histogram




Histogram og kumulativt histogram i samme figur

09.02.2015

INF2310

14

Histogrammer – full oppløsning




09.02.2015

INF2310

15

Skalerte histogrammer – redusert oppløsning

- * Oppløsningen i histogrammer kan reduseres - for eksempel ved overgang fra poengsum til karakter.
- * Histogrammet kan skaleres til sum = 1 eller sum = 100%.



"Normen" er 10%, 25%, 30%, 25%, 10%.

Er dere bedre enn "normen", så får dere gode karakterer.

09.02.2015

INF2310

16

Histogrammer av objekt-egenskaper

- Begrepsapparatet omkring histogrammer vil også komme til nytte i digital bildeanalyse
- Vi kan lage histogrammer over egenskaper, feks:
 - Objekt-størrelse:
 - Viser fordelingen av størrelsen på objektene, og danner grunnlag for å sette en terskel for å kunne fjerne små og uvesentlige objekter fra bildet (støy)
 - Objekt-momenter:
 - Viser fordelingen av beregnede momenter fra hvert objekt, og danner grunnlag for å samle grupper av objekter i klasser eller "clustre"

09.02.2015

INF2310

17

Gråtonetransformasjon

- Når vi viser et bilde på skjermen er intensiteten kontrollert av den tilsvarende verdien i bildematriksen
- Vi kan opprette en avbildnings-funksjon mellom de tallene som finnes i bildematriksen, v_{in} , og den intensiteten vi ønsker på skjermen, v_{out}
- For ett-båndsbilder er $v_{out} = T[v_{in}]$
- T kan være en parametrisk funksjon eller en tabell
- Ren gråtonetransformasjon, så ett og ett piksel transformeres uavhengig av nabopikslers
- **Global** transformasjon.


09.02.2015

INF2310

18

Identitetsmapping

- Figuren viser sammenhengen mellom pikselverdien i inn-bildet (f) og pikselverdien til den samme pikselen i utbildet (g) etter en gråtonetransformasjon.
- Hvis transformasjon er en identitetsmapping, $g=f$, vil figuren vise en rett linje gjennom origo, med stigningstall 1.
- Transformasjonen er da $T[i] = i$



09.02.2015

INF2310

19

Lineær avbilding

- Lineær strekking

$$T[i] = ai + b$$

$$g(x, y) = a f(x, y) + b$$

- a regulerer kontrasten, og b "lysheten"
- $a > 1$: mer kontrast
- $a < 1$: mindre kontrast
- b : flytter alle gråtoner b nivåer
- "Negativer": $a = -1$, $b = \text{maxverdi for bildetype}$

09.02.2015

INF2310


20

Endre "lysheten" (brightness)

- Legge til en konstant b til alle pikselverdiene

$$g(x, y) = f(x, y) + b$$

- Hvis $b > 0$, alle pikselverdiene øker, og bildet blir lysere
- Hvis $b < 0$, bildet blir mørkere
- Histogrammet flyttes opp eller ned med b
- **Middelverdien endres!**



09.02.2015

INF2310

21


Endre kontrasten

- Multiplisere hver pikselverdi med en faktor a :

$$g(x, y) = a f(x, y)$$

- Hvis $a > 1$, kontrasten øker
- Hvis $a < 1$, kontrasten minker

- Eks: Bruke hele intensitetsskalaen
- **Q:** Hva skjer med middelverdien?



09.02.2015



INF2310

22

Alternativ illustrasjon



- Endre "brightness":

$$g(x, y) = f(x, y) + b$$



- Endre kontrast:

$$g(x, y) = a f(x, y)$$



09.02.2015

INF2310


23

Invertert gråtonebilde

- Danner bildets "negativ" ved å sett $a = -1$ og $b =$ maksverdien (antall gråtoner = G)

$$g(x, y) = (G - 1) - f(x, y)$$

- Bildet får ikke negative verdier, men avbildningsfunksjonen har **negativt stigningstall**



09.02.2015

INF2310


24

Fra gråtonenivå $[f_1, f_2]$ til $[g_1, g_2]$

- Endre intervallet $[f_1, f_2]$ til å bli $[g_1, g_2]$
- En lineær mapping fra f til g :

$$g(x, y) = g_1 + \left(\frac{g_2 - g_1}{f_2 - f_1} \right) [f(x, y) - f_1]$$

- Rett linje med stigningstall
 $a = (g_2 - g_1) / (f_2 - f_1)$




09.02.2015

INF2310

25

Klipping etter transform

- Om $g(x, y)$ får verdier utenfor det støttede intervallet, foretas som oftest klipping av verdiene
- F.eks vil et unsigned byte bilde g bli tvunget til å ha intensiteter innenfor intervallet $[0, 255]$



09.02.2015

INF2310

26

Rekvantisering og histogram


- Fra midtveis-eksamen 2013:

Anta at du har et 4-bits gråtonebilde med normalisert histogram som skissert til høyre. Bildet inneholder en bakgrunn med to gråtoner og tre typer objekter.

Vi ønsker å rekvantisere bildet til 2 bit/piksel, det vil si til et bilde med 4 verdier fra 0 til 3.

Skisser gråtonetransformen $T(i)$ dette svarer til.

Vis hvordan det normaliserte histogrammet til utbildet ville blitt.



09.02.2015

INF2310

27

Standardisering av bilder

- Hensikt:
 - Sørge for at alle bildene i en serie er statistisk like (1. orden)
- Metode:
 - Justere middelveien og variansen til gråtoneverdiene i bildet ved hjelp av en lineær gråtonetransform
- Hvorfor? Vi vil fjerne effekten av
 - Døgnvariasjon i belysning
 - Aldringseffekter i lamper og detektorer
 - Akkumulering av støv på linser etc.
- Hvor:
 - Produkt-inspeksjon i industri
 - Mikroskopering av celler
 - ...

Neste uke: Kan også standardisere bildene med **histogramspesifikasjon**, men vil da ikke beholde "formen" på histogrammet

09.02.2015

INF2310

28

Middelverdien av gråtonene

- Middelverdien av pikselverdiene i et bilde med $n \times m$ piksler og G gråtoner kan finnes
 - enten fra bildet
 - eller fra bildets histogram, evt fra normalisert histogram

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{n \times m} \sum_{x=0}^{n-1} \sum_{y=0}^{m-1} f(x, y) \\ &= \frac{1}{n \times m} [0 \times h(0) + 1 \times h(1) + \dots + (G-1) \times h(G-1)] \\ &= \frac{1}{n \times m} \sum_{i=0}^{G-1} i h(i) = \sum_{i=0}^{G-1} i p(i)\end{aligned}$$

Hvorfor en fordel med det siste alternativet?

$$\text{der: } p(i) = \frac{h(i)}{nm}, \quad \sum_{i=0}^{G-1} p(i) = 1$$

(Normalisert histogram)

09.02.2015

INF2310

29

Varians av gråtonene

- Variansen av pikselverdiene i et bilde med $n \times m$ piksler og G gråtoner kan også finnes fra bildets histogram

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{n \times m} \sum_{x=0}^{n-1} \sum_{y=0}^{m-1} [f(x, y) - \mu]^2 \\ &= \frac{1}{n \times m} \sum_{i=0}^{G-1} h(i) [i - \mu]^2 \\ &= \sum_{i=0}^{G-1} p(i) [i - \mu]^2 \\ &= \sum_{i=0}^{G-1} i^2 p(i) - \left(\sum_{i=0}^{G-1} i p(i) \right)^2\end{aligned}$$

09.02.2015

INF2310

30

Justering av μ og σ^2

- Gitt inn-bilde med middelverdi μ og varians σ^2
- Anta en lineær gråtone-transform $T[i] = ai + b$
- Ny middelverdi μ_T og varians σ_T^2 er da gitt ved

$$\mu_T = \sum_{i=0}^{G-1} T[i] p(i) = a\mu + b$$

- Dvs.

$$a = \sigma_T / \sigma, \quad b = \mu_T - a\mu$$

- Vi kan altså

- velge nye μ_T og σ_T^2 ,
- beregne a og b ,
- anvende $T[i] = ai + b$ på inn-bildet
- og få et ut-bilde med riktig μ_T og σ_T^2

$$\begin{aligned}\sigma_T^2 &= \sum_{i=0}^{G-1} T[i]^2 p(i) - \left(\sum_{i=0}^{G-1} T[i] p(i) \right)^2 \\ &= \sum_{i=0}^{G-1} (a^2 i^2 + 2aib + b^2) p(i) - \left(\sum_{i=0}^{G-1} (ai + b) p(i) \right)^2 \\ &= a^2 \left(\sum_{i=0}^{G-1} i^2 p(i) - \left(\sum_{i=0}^{G-1} i p(i) \right)^2 \right) = a^2 \sigma^2\end{aligned}$$

09.02.2015

INF2310

31

Eksempel 1: Justering av σ

- Vil beholde middelverdien, slik at

$$\mu_T = \mu, \quad \text{men ønsker ny } \sigma_T.$$

- Bestem a og b i ligningen $T[i] = ai + b$:

$$a = \frac{\sigma_T}{\sigma}, \quad b = \mu_T - a\mu = \mu \left(1 - \frac{\sigma_T}{\sigma} \right)$$

$$\Rightarrow T[i] = \frac{\sigma_T}{\sigma} i + \mu \left(1 - \frac{\sigma_T}{\sigma} \right) = \mu + (i - \mu) \left(\frac{\sigma_T}{\sigma} \right)$$

09.02.2015

INF2310

32

Eksempel 2: Justering av μ og σ

- Ønsker at alle bildene i en serie skal ha samme (μ_T, σ_T) .
- Bestem a og b i ligningen $T[i]=ai+b$:

$$a = \frac{\sigma_T}{\sigma}, \quad b = \mu_T - a\mu = \mu_T - \mu \frac{\sigma_T}{\sigma}$$

$$\Rightarrow T[i] = \frac{\sigma_T}{\sigma} i + \mu_T - \mu \frac{\sigma_T}{\sigma} = \mu_T + (i - \mu) \left(\frac{\sigma_T}{\sigma} \right)$$

- For hvert bilde må vi finne bildets (μ, σ)


09.02.2015

INF2310

33

Valg av standardavvik

- Anta at histogrammet til innbildet er normalfordelt $N(\mu, \sigma)$, og at vi velger $\mu_T \approx G/2$.
- Hva er da optimalt valg av σ_T ?
- Hvor stor percentil blir klypt?
 - $\mu \pm 2\sigma \Rightarrow 4.5\%$
 - $\mu \pm 3\sigma \Rightarrow 0.3\%$



09.02.2015

INF2310

34

Ikke-lineær transform

- Logaritmisk skalering
 - Eks: Desibel og radarbilder, Fourier-transform
- Eksponentiell skalering
- Gamma-skalering
- Stykkevis-lineær skalering
- Hva gjøres med kontrasten i de mørke og lyse delene av bildet etter slike skaleringer?
 - Tegn skisse av funksjonene og se på Δf mot Δg



09.02.2015

INF2310

35

Logaritmiske transformasjoner

- Hvilken av transformasjonene til høyre er brukt her?



(Fig 3.3 i DIP)

09.02.2015

INF2310

36

"Power-law" (gamma)-transformasjoner


- Mange bildeproduserende apparater har et input/output-forhold som kan beskrives som:

$$s = ci^\gamma$$

der s er ut-intensiteten ved en input i

- $\gamma < 1$: den mørke delen av skalaen strekkes ut
- $\gamma = 1$: identitets-transform
- $\gamma > 1$: den lyse delen av skalaen strekkes ut

- Generell kontrast-manipulasjon
 - Brukervennlig med kun én variabel



09.02.2015

INF2310

37


Gamma-korreksjon før display

- Anta at intensiteten i et bilde som vises på et display er gitt ved:

$$s = ci^{2.5}$$

der s er ut-intensiteten ved en input i

- Vi har sett at for $\gamma > 1$ vil bildet bli mørkere enn det skal være
- Vi kan korrigere dette ved gråtonetransformen $T[i] = i^{0.4}$ før vi sender bildet til display
- Samme gjelder for scannere og printere
 - Man må kjenne eller finne parametrene til $S = c(i+\epsilon)^\gamma$




09.02.2015

INF2310

38


Gamma-styrt bildeforbedring

(Fig 3.8 i DIP)



$\gamma = 1$ $\gamma = 0.6$
 $\gamma = 0.4$ $\gamma = 0.3$

(Fig 3.9 i DIP)



$\gamma = 1$ $\gamma = 3$
 $\gamma = 4$ $\gamma = 5$

09.02.2015


INF2310

39


Gamma-transform og histogram



Bildet er lyst og "utvasket". Histogrammet dekker nesten hele gråtoneskalaen.



Gamma > 1 gir høyere kontrast. Histogrammet er komprimert til de lave verdiene på gråtoneskalaen.




09.02.2015

INF2310

40

Stykkevis lineær mapping

- Brukerspesifisert stykkevis lineær mapping for å fremheve visse intervaller av gråtoneskalaen.




09.02.2015

INF2310

42

Bit-plan-oppdeling

- Gir binære bilder basert på om pikslenes n -te bit er satt
- I eksemplet: kun 4 bit inneholder visuell signifikans
- Kan benyttes i kompresjon
 - Kun beholde visse bit-plan
 - Effektivt å kode binære bilder (f.eks "runlength")




09.02.2015

INF2310

43

Terskling

- Dette er et grense-tilfelle av lineær transformasjon, der alle ut-verdiene g settes lik 0 for inn-verdier f i et intervall $0-T$, mens alle andre ut-verdier settes lik 1
- Dette gir et to-nivå (binært) ut-bilde



09.02.2015

INF2310

44

Implementasjon: Oppslagstabeller (LUT)

- Mål: Effektivisere implementasjonen av transformen.
- Avbildningsfunksjonen utføres på alle mulige intensiteter og resultatene lagres i en tabell (LUT=look up table)
- Gråtone-avbildningen utføres så som oppslag i en tabell
- Hardware
 - LUT-operasjonen utføres på data-strømmen mellom hukommelse og display "on the fly" (på grafikkortet)
 - Innholdet i bilde-matrisen endres ikke
 - Kontrastendring ved kun å endre tabellverdiene
- Software
 - Utregning av avbildningsfunksjonen for hvert piksel blir byttet ut med enkelt tabelloppslag

09.02.2015

INF2310

45

Implementasjon av gråtoneoperasjoner

```
for x=0:width-1
  for y=0:height-1
    g(x,y)=a*f(x,y) + b
```

} direkte implementasjon

```
for g=0:nGreyLevels-1
  T[g]=a*g+b
```

} ved bruk av LUT

```
for x=0:width-1
  for y=0:height-1
    g(x,y)=T[f(x,y)]
```

} endring av pikselverdiene

09.02.2015

INF2310

46

Oppsummering

- Gråtonehistogrammer
- Lineær transform
 - Forstå effekten av parametrene **a** og **b**
- Standardisering av bilder med lineær transform
 - Fjerner effekten av variasjoner i avbildningsforhold (døgnvariasjon, lampe, støv etc)
 - Hvordan bestemme **a** og **b** for å få ønsket μ_T og σ_T
- Ikke-lineære, parametriske transformeringer
 - Logaritmisk, eksponentiell, "gamma", stykkevis lineær
 - Hva gjøres med kontrasten i de mørke og lyse delene av bildet etter slike skaleringer
 - Tegn skisse av funksjonene og se på Δf mot Δg

09.02.2015

INF2310

47