

Objektorientert programmering i Python

IN1000

Høst 2020 – uke 12

Siri Moe Jensen

Planlagt innhold uke 12

Opprinnelig planlagt forelesning ligger fra uke12-siden sammen med det som ble gjennomgått:

- Ulike typer feil
 - Syntaksfeil
 - Logiske feil
- Unntak
 - Feil som kan fanges opp
 - Håndtering av unntak
- Større programmer
 - Refaktorering
 - Enhetsesting
 - Dokumentasjon

Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

2

Dette blir det i stedet..

- Resten av semesteret
- Grafisk fremstilling av datastrukturer (klassediagrammer, objektdiagrammer, datastruktur-tegninger, ..)
- Noen sentrale begreper og temaer i IN1000. Mentimeter.

Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

3

Resten av semesteret

on. 4. nov.	10:15-12:00	2 * 45 minutter (ca) på Zoom	Digital undervisning Zoom	▪ S. A. M. Jensen ▪ G. K. Sande	Grafisk fremstilling av datastrukturer Mentimeter oppgaver om sentrale punkter i pensum. Ressurser for uke 12
on. 11. nov.	10:15-12:00	2 * 45 minutter (ca) på Zoom	Digital undervisning Zoom	▪ S. A. M. Jensen ▪ G. K. Sande	Informasjon og tips til eksamen og eksamensforberedelser.
on. 18. nov.	10:15-12:00	2 * 45 minutter (ca) på Zoom	Digital undervisning Zoom	▪ S. A. M. Jensen ▪ G. K. Sande	Gjennomgang av praveksamen.

Å tegne en struktur

Modell (fra uke 1): En forenkling!!

- Vi har tegnet **objekter** og referanser for å se hva som skjer **under kjøring**. Disse viser (et utdrag av) enheter som finnes i minnet på et gitt tidspunkt under kjøring: objekter
 - "Snapshot"!
- => **informelle tegninger**, forståelse, eksperimentering, hvilke instruksjoner trengs
- Kan også være nyttig å dokumentere klasser med et **klassediagram**
 - Viser klassedefinisjonene, altså hvordan **programkoden** ser ut. Hva er definert i klassen: Potensialet
 - Viser ingen objekter og dermed ingen instansvariabler som kan ha verdi
 - Brukes ofte til kommunikasjon med andre: Spesifikasjon, dokumentasjon
- ⇒ Nyttig med mer formell notasjon: UML (Unified Modelling Language)


Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

5

Fra forrige ukes forelesning

Alle tre klassene i UML



Hva sier oppgaven i oblig 7?

Oppgave 1 Klassen Sang

Du skal skrive en klasse Sang som en egen modul i filen sang.py, med følgende grensesnitt:

Klassen skal ha en konstruktør med parametere for tittel og artist (tillegg til self). Konstruktøren skal opprette en liste med variablene artist og tittel. Dette er strengt om en verdi fra parameterne. Instansvariabelen artist er en streng som består av en eller flere bokstavkombinasjoner skiltet av blanktegn. Eksempler: "Simon and Garfunkel", "The Rolling Stones", "Prince".

Klassen skal desuten tilby følgende metoder i grensesnittet:

spill "spiller av" musikk'en i sangen den kaller for – i dette programmet betyr det at den skriver meldingen "Spiller -info om tittel og artist"- ut på terminalen. Igjen også en frivillig utvidelse på obligsen, med denne utvidelsen kan du få faktiske sanger til å bli spilt av på PC'en din.

sjekkArtist med parameter navn (en streng) på samme form som instansvariablen artist. Metoden returnerer True dersom ett eller flere av navnene i strengen navn finnes i artist, ellers False.

sjekkTittel med parameter tittel (en streng). Metoden sjekker om oppgitt tittel er den samme som i instansvariablene og returnerer True ved likhet, ellers False. Titlene skal defineres som like utvenglig av små/ store bokstaver.

sjekkArtistOgTitel med parametere artist og tittel. Metoden returnerer True dersom både titlene og artisten (samme regler som i tilsvarende sjekk-metoden) stemmer med sangens instansvariabler, ellers False.

Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

Klasser med relasjoner

Oppgave 1 Klassen Sang


Du skal skrive en klasse Sang som en egen modul i filen sang.py, med følgende grensesnitt:

Klassen skal ha en konstruktør med parametere for tittel og artist (i tillegg til self). Konstruktøren skal opprette instansvariabler _artist og _titel. Disse er strengere som får verdi fra parameterne.

```

from sang import Sang

class Spilleliste:
    def __init__(self, listenavn):
        self._sanger = []
        self._navn = listenavn
  
```



Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

9

Klasser med relasjoner



- Denne figuren sier noe om programmet vårt, mer spesifikt *klasse-definisjonene*
- Hvilke attributter (implementert som instansvariabler) og metoder definerer klassene?
- Hvilke data *kan* objekter representerere, *når de opprettes*?
- Her finnes ingen objekter – kun klassene som beskriver mønstrene for objekter
- Det vil si: Ingen instansvariabler finnes, og de kan dermed heller ikke ha verdi



Datastruktur-tegning oblig7

datastrukturen i programmet *spillelistetester* slik den ser ut etter at en spilleliste er lest inn fra filen musikk.txt. Du trenger ikke tegne mer enn to Sang-objekter.

Bruk notasjonen fra forelesningene, med variabler som bokser, objekter som sirkler eller bokser med runde hjørner, og referanser som piler fra en variabel til et objekt. Du kan tegne strenger som innhold i enkle variabler, mens en liste tegnes som et objekt.



Unified Modeling Language (UML)

UML

- En formell standard og mest kjent: Kan leses av "alle"
- Det finnes verktøy for bl.a. å enkelt lage diagrammer

- Standarden er *stor* og omfatter 20+ ulike typer diagrammer
- Kan være mer eller mindre detaljerte, og vise ulike aspekter av en spesifikasjon/ implementasjon
- Vi bruker en praktisk tilpasning/ forenkling av *klassediagrammer*
- Klassediagrammer er de vanligste til analyse og design, og kan "oversettes" direkte til objektorienterte språk

Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

Enkeltklasse

- Altid med: Klassens navn
- Etter behov/ plass: Datarepresentasjonen
- Etter behov/ plass: Grensesnittet og evt non-public metoder



'-' (eller lås-symbol) angir **non-public**
'+' (eller åpen lås) angir **public**

Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

16

Forhold mellom klasser I

- Uformelt: En *pil* fra A til B illustrerer behov (design) eller mulighet (dokumentasjon) for å navigere fra objekter av klassen A til objekter av klassen B
- Navnet** på pilen sier noe om hva referansen representerer
- Tallet angir antall objekter som kan refereres fra ett objekt
 - * betyr 0 eller flere
 - 1..* betyr en eller flere
 - 0..2 betyr 0, 1 eller 2
 - 5 betyr alltid 5



Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

17

Forhold mellom klasser II

- Hvis det er referanser begge veier, bruker vi en *strek*
- Leses begge veier, tenker oss alltid at vi starter i ett objekt og ser hvor mange objekter dette kan referere til:
 - En person eier 0 til mange biler
 - En bil er eid av minst 1 person



- (vi ønsker å kunne finne eieren til et bilobjekt – og vi ønsker å finne ut hvilke(n) bil(er) en person eier)

Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

18

Fra eksamen 2014

Du har påttatt deg å lage ukeplaner for hele familiens faste aktiviteter. For å gjøre det enkelt antar vi at alle aktivitetene starter på en hel time (kl 00.00, 01.00, 02.00 etc) og at de alle varer nøyaktig 1 time.

Du skal bruke klassene vist i dette UML klassediagrammet:



Siri Moe Jensen

IN1000 – Høst 2020

19

NB: Klassediagrammet er statisk

- ⇒ viser ikke øyeblikksbilder av objekter under kjøring – bare *potensialet* i datarepresentasjonen!
- ⇒ Vi vil fortsatt bruke mer uformelle tegninger for å vise eksempler på hvilke objekter og referanser vi har på et bestemt sted i koden *under kjøring*

Siri Mae Jensen

IN1000 – Høst 2020

20

Tegn et klassediagram

Datasenter og regneklyngens bestanddeler

I denne oppgaven består et datasenter av en eller flere regneklynger. En Regneklyng består av ett eller flere Rack (et kabinett med skinner) hvor mange node kan monteres over hverandre. En Node er en selvstendig maskin med et hovedkort med én eller flere prosessorer og minne, i tillegg til en del andre ting. I denne oppgaven skal vi bare se på antall prosessorer (maks 2) og størrelsen på minnet. Du kan derfor anta at en node har en eller to prosessorer og et heltallig antall GB med minne.

Programdesign

Programmet skal designes med fire klasser som representerer noder, racks, regneklynge og datasenter. Et objekt av klassen Datasenter skal kunne referere til ett eller flere objekter av klassen regneklyng. Et objekt av klassen Regneklyng skal kunne referere til ett eller flere rack-objekter, der hvert rack-objekt igjen refererer til en eller flere node-objekter. Noen flere krav og tips til design av den enkelte klassen finner du videre i oppgaven.

Go to www.menti.com and use the code 22 85 89 5