

# INF2080 – Logikk og beregninger

## Forelesning 8: Beskrivelser — første-ordens logikk



UiO : **Institutt for informatikk**

Sist oppdatert: 2012-02-07 16:14

## 8.1 Beskrivelse — første ordens logikk

# Termer og ord

DFA : manipuleringer av ord i endelig alfabet

Idé : Kan beskrive et ord som en term i første ordens logikk.


- Anta at vi har alfabet  $\{a, b\}$
- I signaturen har vi
  - Unære funksjonssymboler  $\underline{a}$  og  $\underline{b}$
  - Konstant symbol  $\varepsilon$
- Tilsvarende med større alfabet

# Oversettelse

$$\begin{array}{c|c} \underline{\varepsilon} & \varepsilon \\ \underline{ax} & \underline{a(x)} \\ \underline{bx} & \underline{b(x)} \end{array}$$

Oversettelsen erstatter  $a$  med  $\underline{a}$  og  $b$  med  $\underline{b}$  — og føyer en  $\varepsilon$  til slutt.

# Eksempel — NFA



- 1 konstant symbol  $\varepsilon$
- 2 unære funksjons symboler  $\underline{a}$ ,  $\underline{b}$
- 6 unære relasjons symboler  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $F$

Vi skal beskrive en kjøring av ordet  $w$  på automaten ved

$$\text{START}(w) \wedge \text{TRANSITIONS} \rightarrow \text{FINAL}$$

# Formelen — NFA

START( $w$ ):  $A(\underline{w})$

TRANSITIONS :

$$\forall x.(A(\underline{ax}) \rightarrow A(x)) \wedge$$

$$\forall x.(A(\underline{bx}) \rightarrow A(x)) \wedge$$

$$\forall x.(A(\underline{ax}) \rightarrow B(x)) \wedge$$

$$\forall x.(B(\underline{ax}) \rightarrow F(x)) \wedge$$

$$\forall x.(B(\underline{bx}) \rightarrow C(x)) \wedge$$

$$\forall x.(C(\underline{ax}) \rightarrow F(x)) \wedge$$

$$\forall x.(C(\underline{bx}) \rightarrow D(x)) \wedge$$

$$\forall x.(D(\underline{ax}) \rightarrow E(x)) \wedge$$

$$\forall x.(D(\underline{bx}) \rightarrow F(x)) \wedge$$

$$\forall x.(E(\underline{ax}) \rightarrow E(x)) \wedge$$

$$\forall x.(E(\underline{bx}) \rightarrow E(x)) \wedge$$

$$\forall x.(F(\underline{ax}) \rightarrow F(x)) \wedge$$

$$\forall x.(F(\underline{ax}) \rightarrow F(x))$$

FINAL :  $E(\epsilon)$

# Resultat — NFA

## Teorem 8.1

Om  $w$  blir akseptert, så er  $\text{START}(w) \wedge \text{TRANSITIONS} \rightarrow \text{FINAL}$  bevisbart.

Beviset følger trinn for trinn kjøringen av automaten.

## Teorem 8.2

Om  $w$  blir ikke akseptert, så kan  $\text{START}(w) \wedge \text{TRANSITIONS} \rightarrow \text{FINAL}$  falsifiseres.

Anta  $w$  ikke akseptert. Vi får en falsifikasjon ved å ha som univers alle ord i alfabetet. For alle tilstander  $H$ : Anta at  $w = uv$  og at vi ender opp med en tilstand  $H$  etter å ha lest  $u$ . Da tolker vi  $H(v)$  som sann. Alle andre atomære setninger er usanne. Da ser vi at  $\text{START}$  og  $\text{TRANSITIONS}$  er sanne, mens  $\text{FINAL}$  er usann,