


Tall



(Kapittel 7.1, 7.4-7.8, 8 + Appendiks B)

Læringsmål – tall

- Kunne prefikser for store tall i
 - titallsystemet
 - det binære tallsystemet
- Forstår ulike prinsipper for representasjon av
 - negative heltall
 - reelle tall
- Forstår ulike prinsipper for representasjon av geometriske former

Store tall

- ❑ For å håndtere store tall i titallsystemet bruker vi en-bokstavs SI-symboletter som betegner potenser av 1000
 - k (kilo) = 10^3 , M (mega) = 10^6 , G (giga) = 10^9 , T (tera) = 10^{12} ,
 - P (peta) = 10^{15} , E (exa) = 10^{18} , Z (zeta) = 10^{21} , Y (yotta) = 10^{24}
 - (Merk at vi her bruker k for 1 000, fordi K i SI-systemet er en temperatur.)
- ❑ Anta at vi har et digitalt bilde med $1\ 024 \times 1\ 024$ piksler (bildeelementer)
 - La hvert piksel representeres med 1 byte
 - Bildets størrelse blir oftest angitt til 1 MB
 - Men bildet er jo $1\ 024 \times 1\ 024 \times 1$ byte = $1\ 048\ 576$ byte ≈ 1.05 MB
 - Denne feilen øker jo større tall vi snakker om!

Prefikser for potenser av 1 024

- ❑ SI-prefiksene k, M, G osv er desimale enheter og har ingen mening som potenser av 1 024.
- ❑ IEC publiserte i 1999 en standard for potenser av 1 024.
- ❑ Navnene er satt sammen av de to første bokstavene i SI-prefiksene pluss bi for ”binær”.
- ❑ Les mer om dette i Appendiks B i læreboka!

Navn	Symbol	Potens av 2 og verdi i titallsystemet
kibi	Ki	$2^{10} = 1\ 024$
mebi	Mi	$2^{20} = 1\ 048\ 576$
gibi	Gi	$2^{30} = 1\ 073\ 741\ 824$
tebi	Ti	$2^{40} = 1\ 099\ 511\ 627\ 776$
pebi	Pi	$2^{50} = 1\ 125\ 899\ 906\ 842\ 624$
exbi	Ei	$2^{60} = 1\ 152\ 921\ 504\ 606\ 846\ 976$
zebi	Zi	$2^{70} = 1\ 180\ 591\ 620\ 717\ 411\ 303\ 424$
yobi	Yi	$2^{80} = 1\ 208\ 925\ 819\ 614\ 629\ 174\ 706\ 176$

Noen konvensjoner det er nyttig å kjenne ...

- ❑ Størrelsen på RAM, ROM eller flash-minner gis som regel i binære enheter.
- ❑ Kapasiteten til harddisker og lagre som betraktes som en stor disk oppgis i desimale enheter.
 - Sektorstørrelsene på en disk gis nesten alltid i toerpotenser, siden de mapper direkte til RAM.
 - Det finnes en forvirrende hybrid, der en "megabyte" betyr 1000 "kilobytes" a 1024 byte.
 - En "1.44 MB" diskett er verken 1.44×220 byte eller 1.44×106 byte, men $1.44 \times 1\,000 \times 1\,024$ bytes (som er ca 1.406 MiB, eller 1.475 MB).
- ❑ Dette kan også gjelde disk-lignende flashminner (toerpotens multipler av desimale megabyte!)
- ❑ Kapasiteten til en CD er alltid gitt i binære enheter.
 - En "700 MB" CD har en nominell kapasitet på 700 MiB.
- ❑ Kapasiteten til en DVD er gitt i desimale enheter.
 - En 4,7 GB DVD har en nominell kapasitet på 4,38 GiB.
- ❑ Overføringskapasitet uttrykkes som bps (biter per sekund) eller Bps (byte per sekund)
 - angis alltid i titallsystemet, med SI-prefikser
eksempel: kBps (103 byte per sekund), MBps (106 byte per sekund), osv

Ulike klasser tall

- ❑ De **naturlige** tallene:

$$\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, \dots \}$$

- ❑ De **hele** tallene:

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$$


- ❑ De **asjonale** tallene:

\mathbb{Q} = alle tall som kan skrives som en brøk

- ❑ De **reelle** tallene:

\mathbb{R} = alle tallene på tallinjen

Negative tall: toer-komplement



For å negere et tall:

1. Snu alle bit'ene i tallet ($0 \leftrightarrow 1$).
2. Legg til 1.

Regning med toer-komplement

- Hvis vi legger sammen to tall og får en ekstra mente til venstre, kan den bare kastes.

Eksempel:

$$-1 + 4:$$

- Men: Hvis de to mentene lengst til venstre er ulike, har vi overflytt og ugyldig svar.

Eksempler:

$$3 + 5:$$

$$-8 - 1:$$

Negative tall: Bias

- Et alternativ er å legge til en konstant *bias* til alle tallene.
- Med 8 bitposisjoner og bias 128 kan tallene fra -128 til 127 representeres ved hjelp av tallene fra 0 til 255.
- Eksempler:**

53:

-21:


Regning med bias

- Ved addisjon kommer bias med to ganger, så vi må trekke den fra igjen (en gang).
 - Eksempel:**
- 53 + (-21):


Flyttall

- ❑ I tallsystemet kan et tall skrives på formen
mantisse * $10^{\text{eksponent}}$
- ❑ Eksempler:
 $0.5 * 10^2 = 0.5 * 100 = 50$
 $0.5 * 10^0 = 0.5 * 1 = 0.5$
 $0.5 * 10^{-1} = 0.5 * 0.1 = 0.05$
 $-5 * 10^{-1} = -0.5 * 0.1 = -0.05$
- ❑ Tilsvarende kan vi skrive binære flyttall på formen
mantisse * $2^{\text{eksponent}}$
- ❑ For flyttall må vi altså representerere både eksponent og mantisse.
Begge må kunne være positive, negative og null.

Binære flyttall: IEEE 754 single precision




Binære flyttall: IEEE 754 double precision



IEEE 754: Spesielle verdier

- **Null:** Både eksponent og mantisse er 0
- **Uendelig:** Eksponent med bare 1ere, mantisse med bare 0ere
- **Not A Number:** Eksponent med bare 1ere, mantisse \neq 0
 - Mantisse som starter med 1 : Resultat av en udefinert operasjon (eksempel: $0/0$)
 - Mantisse som starter med 0: Resultat av en ulovlig operasjon (eksempel: $N/0$)

Flyttallsområder i IEEE 754 (og i Java)




datatype	antall biter	minste positive tall	største positive tall
float	32	$2^{-126} \approx 10^{-44,85}$	$(2 - 2^{-23}) * 2^{127} \approx 10^{38,53}$
double	64	$2^{-1022} \approx 10^{-323,3}$	$(2 - 2^{-52}) * 2^{1023} \approx 10^{308,3}$

Gray-kode


Gray-kode	Binært tallsystem	Tittallsystem
0000	0000	0
0001	0001	1
0011	0010	2
0010	0011	3
0110	0100	4
0111	0101	5
0101	0110	6
0100	0111	7
1100	1000	8
1101	1001	9
1111	1010	10
1110	1011	11
1010	1100	12
1011	1101	13
1001	1110	14
1000	1111	15

Et ikke-posisjonssystem der representasjonen av et tall og det neste tallet i tallrekken atskiller seg i bare én bit




Konvertering binært tallsystem \leftrightarrow Gray-kode

Fra det binære tallsystemet til Gray-kode



\oplus : "exclusive or"-operasjonen
to like biter gir 0, to ulike biter gir 1


Fra Gray-kode til det binære tallsystemet



Huskeregel:
I begge konverteringer
XOR'es med forrige bit
i det binære tallsystemet!


Punkter i endimensjonalt rom

- Et tall kan oppfattes som et punkt i et endimensjonalt rom.
- Tallet er da en koordinatverdi.
- Eksempler: Punktene -0.5 , $\sqrt{2}$, π




Punkter i todimensjonalt rom

- I et todimensjonalt rom trenger vi et koordinatpar.
- Eksempel: Punktet $(\sqrt{2}, 2)$




Punkter i tredimensjonalt rom

- I et tredimensjonalt rom trenger vi et koordinattrippe.
- Eksempel: Punktet $(2, 4, \pi)$




Polarkoordinater

- Alternativ til kartesiske koordinater ved to dimensjoner:



Sylinderkoordinater og sfæriske koordinater

- Alternativ til kartesiske koordinater ved tre dimensjoner:




Sylinderkoordinater

Sfæriske koordinater

Diskretisering i rommet

- Punkter i flerdimensjonale rom må "snappes" til nærmeste representerbare punkt – på samme måte som tall (punkter i det endimensjonale rom) "snappes" til nærmeste representerbare tall




Geometrier i rommet

- En geometri kan oppfattes som en punktsky med uendelig mange punkter. Dimensjonaliteten kan ikke være større enn rommets dimensjonalitet.


Endimensjonalt rom



Todimensjonalt rom



Tredimensjonalt rom



Representasjoner av geometri

❑ ”Vektorrepresentasjon”:


- Representere noen viktige punkter, og avlede de øvrige punktene matematisk ved behov.
- Egnet for ”regulære” geometrier.

❑ ”Rasterrepresentasjon”



- Bygge opp representasjonen av et endelig antall ”punkter med utstrekning”.
- Gir vanligvis bare en tilnærmet korrekt geometri.

”Regulære” geometrier



Endimensjonalt rom




Todimensjonalt rom




Tredimensjonalt rom




Interpolasjonsteknikker



Interpolasjon med konstant




Lineær interpolasjon




Interpolasjon med glatting

Triangulated irregular network (TIN)



Quad-tre




Rasterrepresentasjon


- I rasterrepresentasjon bygges geometrien opp av "punkter med utstrekning".



Endimensjonalt raster



Todimensjonalt raster



Tredimensjonalt raster

Tall – oppsummering

- ❑ Tall kan representeres tekstlig, som binære tall, i Gray-kode eller som flyttall.
- ❑ For negative binære heltall brukes vanligvis toer-komplementer. Andre alternativer er bruk av fortegnsbit eller bruk av bias.
- ❑ Tall kan betraktes som punkter i et rom
 - tallene fungerer da som koordinater.
- ❑ Punkter som ikke kan representeres eksakt, må ”snappes” til nærmeste representerbare punkt – såkalt diskretisering.
- ❑ For geometrier med utstrekning kan vi bruke enten vektorrepresentasjon eller rasterrepresentasjon.

Planen videre

- ❑ Vi er nå ferdige med
 - hvordan **tegn** og **tekst** representeres og presenteres.
 - hvordan **nettsider** og **stilark** konstrueres.
 - hvordan **tall** og **geometrier** representeres.
- ❑ Neste uke starter Fritz med
 - introduksjon til **lyd**.