

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksempeleksamen: KJM0200V – Organisk kjemi i naturfag

Eksamensdag:

Tid for eksamen: 2016, 4 timer

Oppgavesettet er på 3 sider pluss 2 vedlegg.

- Vedlegg 1: Flervalgsoppgaver
- Vedlegg 2: Periodesystemet

Tillatte hjelpeemidler:

- Godkjent kalkulator
- Grunnstoffenes periodesystem, vedlegg 2

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgave 1 teller 40 % av oppgavesettet. De resterende oppgavene teller likt.

Oppgave 1

30 flervalgsoppgaver – Se vedlegg 1, avkrysses og legges ved besvarelsen.

Oppgave 2

- a) Tegn strukturformlene for eddiksyre og butan-1-ol. Tegn også strukturformelen for esteren som kan dannes i en reaksjon mellom disse to forbindelsene. Hva er esterens navn?
- b) Hva kalles denne typen reaksjoner? Hva dannes, foruten ester, i reaksjonen i a)?
- c) Hvilken stoffgruppe hører hver av forbindelsene 1)-4) til?



Oppgave 3

- a) Hvordan reagerer disakkridet laktose, som finnes i melk, med Fehlings eller Benedict's løsning? Gjør rede for det som skjer.
- b) Gjør rede for forskjellen i oppbygning av og egenskapene til polysakkridene amylose og cellulose.

Oppgave 4

- a) Vi kan lage «sminkefjerner» av vann, etanol farget med konditorfarge og parafinolje som ristes sammen. Når den står litt skilles den i to faser.
Hvilke stoffer inneholder den fargeide fasen, og hvorfor legger denne seg nederst?
- b) Når vi lager sminkefjerner av vann, etanol og parafinolje får vi et tofasesystem, mens når vi lager hudkrem av vann, parafinolje, stearinsyre, trietanolamin, glyserol og kokosfett får vi tilsvynelatende til å blande stoffer som i utgangspunktet ikke er blandbare. Forklar hvordan og hvorfor dette er mulig.

Oppgave 5

Polyvinylklorid (PVC) brukes blant annet til å lage stikkontakter.

- a) Tegn monomeren til polyvinylklorid (PVC)
- b) Hvordan kan vi påvise PVC i elevforsøk?

Oppgave 6

Kompetanse mål etter 11. årstrinn:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene

- a) Skisser kort et elevforsøk der påvisning av proteiner inngår. Beskriv hvilke stoffer du bruker til påvisningen og hvordan en positiv test ser ut. Du kan ta utgangspunkt i et elevforsøk du kjenner til eller det kan være egenprodusert.
- b) Hvilke sikkerhetstiltak vil du iverksette under gjennomføringen av elevforsøket i a) i en naturfag Vg1 klasse. Begrunn valgene du gjør.

Vedlegg 1 - Leveres inn sammen med besvarelsen

Kandidatnummer: _____

Eksamensdato og tid: 15.06.2016, kl 11.00 – 15.00

Oppgave 1 – flervalgsoppgaver

Hvert spørsmål har ett riktig svar. Krysses det av på mer enn ett alternativ i et spørsmål, gis det automatisk 0 poeng for spørsmålet.


1. Hvilket faresymbol har en faremerking som inneholder faresetningen: *Kan være dødelig ved sveising om det kommer ned i luftveiene?*



2. Hvilken påstand er riktig om kjemikalier?

- kjemikalier er en fellesbetegnelse for stoffer og stoffblandinger
- kjemikalier skal ha faremerking
- kjemikalier er stoffblandinger
- kjemikalier er ikke naturlige stoffer


3. Hva brukes i påvisning av proteiner?
- Benedict's løsning
 - jodløsning
 - kobbertråd i flamme
 - basisk kobber(II)-løsning
4. Hva kan du IKKE skille fra hverandre gjennom forsøk:
- proteiner fra fett med basisk kobber(II)løsning
 - PVC fra PE med kobbertråd i flamme
 - glukose fra laktose med Benedict's/Fehlings løsning
 - glukose fra stivelse med jodløsning
5. Hva er IKKE riktig om hydrokarbonene i/fra råolje og bensin
- det mest alkener i råolje
 - alkener produseres under krakking av råolje
 - aromatiske hydrokarboner som benzen, inngår i bensin
 - oktantallet i bensin beregnes ut fra isoottan, som har oktantall 100, og en forbindelse med oktantall 0
6. Hvilket utsagn er riktig om alkaner? De ...
- reagerer lett med andre stoffer
 - danner bl.a. CO(g) ved ufullstendig forbrenning
 - er polare forbindelser og løses lett i vann
 - er umettede forbindelser
7. Alle disse fire hydrokarbonene har 6 C-atomer i molekylene:



Ordne forbindelsene i en rekke etter økende antall H-atomer i molekylene.

- 3, 4, 2, 1
- 4, 3, 2, 1
- 3, 2, 4, 1
- 2, 3, 1, 4

8. Denne formeltypen er en blanding av strekformel og fullstendig strukturformel, men den brukes ofte.



Formelen viser at forbindelsen ...

- er et alkyn
- er et ugrenet hydrokarbon
- heter 2-metylpent-2-en
- har molekylformelen C₅H₁₂

9. Hvor mange forbindelser er strukturisomere med 2,3-dimetylbutan?

- 3
- 4
- 5
- 6

10. Under herding av fett blir ...

- mettede fettsyrer omdannet til umettede fettsyrer
- transfett omdannet til cis-fett
- triglyiserider omdannet til monoglyiserider
- flytende fett omdannet til fast fett

11. Hva er riktig om et monoglyserid?

- det er bygd opp av ett glyserolmolekyl og to fettsyremolekyler
- glyseroldelen er hydrofob
- det binder fett og vann sammen i for eksempel lettmargarin
- fettsyredelen er polar

12. Hva er IKKE riktig om en emulgator?

- kan være et monoglyserid
- på mikronivå har den en hydrofob og en hydrofil del
- som stoff binder den fett og vann sammen
- kan være en olje-i-vann-emulsjon

13. Hvilket utsagn er IKKE riktig om melk?

- er hvit fordi lyset spres i emulsjonen
- er en vann-i-olje-emulsjon
- inneholder laktose
- inneholder proteinet kasein


14. Ordet protein stammer fra protos (gr.) = den første. Hvilket utsagn er IKKE riktig om proteiner?

- gir 17 kJ/g energi ved forbrenning i kroppen
- ble opprinnelig ansett som de viktigste næringsstoffer
- morsmelkprotein har ideell sammensetning av aminosyrer
- brukes i kroppen bare som energikilde

15. Hvilke bindinger inngår IKKE i et protein?

- hydrogenbindinger i sekundærstrukturen
- ionebindinger i primærstrukturen
- peptidbindinger i primærstrukturen
- svovelbindinger mellom ulike deler av en polypeptidkjede

16. Hvilket utsagn om forbindelsene 1-4 er IKKE riktig?




- forbindelsene 1, 3 og 4 har hver 1 aminogruppe og 1 karboksylgruppe
- forbindelse 2 løst i vann får lavest pH fordi det er en karboksylgruppe i R-gruppen
- R-gruppen i nr. 4 er —CH₂—SH
- forbindelsene 1, 3 og 4 er med på å bygge opp proteiner

17. Hvilket protein er det mye av i kjøtt som svinestek?

- insulin
- myoglobin
- pepsin
- keratin

18. Hvilket utsagn om glukoseformelen er riktig?




- denne ringformen viser beta-formen
- i vann er det mye mindre av denne ringformen enn av åpen-kjedeformen
- hvis —OH-gruppen på C4 hadde vært rettet opp, hadde forbindelsen vært et annet karbohydrat enn glukose
- i åpen-kjedeformen er C5 en del av en aldehydgruppe (—CHO)

19. I teorien kan et disakkarid redusere Benedict's/Fehlings løsning hvis «det spesielle C-atomet» i ett av monosakkardene er fritt/ubundet. Hva er da riktig?

- det ene monosakkridet kan være en aldoheksose med C1 fri/ubundet
- det ene monosakkridet kan være en aldoheksose med C2 fri/ubundet
- det ene monosakkridet kan være en ketoheksose med C1 fri/ubundet
- både laktose og sukrose reduserer Benedict's/Fehlings løsning


20. Her er formelen for en forbindelse oppgitt på fire forskjellige måter.



Hvilken informasjon skal tegningene gi oss?


- tegning 1 at vinkelen H-C-H er 90 grader
- tegning 2 at —OH-gruppen er bundet til C2
- tegning 3 at forbindelsen er en dialkohol
- tegning 4 at —OH-gruppen ligger bak papirplanet og H-atomet foran

21. Hvilken stoffgruppe hører forbindelsen nedenfor til?



- alkoholer
- aldehyder
- karboksylsyrer
- ketoner

22. Hva kan du si om forbindelsene 1 og 2?



- 2 har fire C-atomer, to O-atomer og syv H-atomer
- 1 og 2 er strukturisomere fordi de har samme molekylformel, men forskjellige funksjonelle grupper
- 2 er en ester av eddiksyre og metanol
- 1 heter propansyre

23. Disse fire forbindelsene har forskjellige kokepunkter:

1	$\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$	butansyre
2	C_4H_{10}	butan
3	$\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$	2-metylpropan-2-ol
4	$\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$	butan-1-ol

Bindelsene kan ordnes i en rekke etter økende kokepunkt slik:

- 1, 2, 3, 4
- 2, 3, 4, 1
- 2, 4, 3, 1
- 2, 1, 3, 4

24. Hvilken stoffgruppe hører disse forbindelsene til?


1. $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$
2. $\text{CH}_3\text{-COO-CH}_3$
3. $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CHO}$
4. $\text{CH}_3\text{-CHOH-CH}_3$

- 1. ester, 2. karboksylsyre
- 3. keton, 4. aldehyd
- 2. ester, 4. alkohol
- 1. karboksylsyre, 3. keton

25. Hva er FEIL om etanol? Alkoholen ...


- er løselig i vann
- danner hydroksidioner i vann
- reagerer med eddiksyre og danner en ester
- har et kokepunkt som er lavere enn kokepunktet til etansyre

26. Formler blir skrevet på mange måter, avhengig av hva vi ønsker å poengtere. Hva heter denne alkoholen?




- 2,3-dimetylbutan-1-ol
- 1,2-metylbutan-1-ol
- 1,2,3-trimetylpropan-1-ol
- heksan-1-ol

27. Den repeterende enheten i en plast er vist nedenfor. Hva er riktig?



- plasten er dannet ved kondensasjonsreaksjoner
- det er to typer av denne plasten: PE-LD og PE-HD
- n står for et tall mellom 2 og 10
- den repeterende enheten har 1 funksjonell gruppe

28. Her er den generelle formelen for monomeren i mange polymere laget ved addisjonsreaksjoner:



Hva er X IKKE?

- Cl i PVC (polyvinylklorid)
- H i PE (polyeten)
- propylgruppe i PP (polypropen)
- OH i PVA (polyvinylalkohol)

29. Om vitamin D vet vi at ...

- mangel kan føre til engelsk syke (rakitt)
- det heter tiamin
- er løselig i vann
- har en rekke konjugerte dobbeltbindinger i molekylet

30. Hva stemmer IKKE om vitamin C (E300)?

- det virker som en antioksidant
- det virker som et surhetsregulerende middel
- det heter askorbinsyre
- det finnes i maten bare som et kunstig tilsetningstoff

Vedlegg 2 - Periodesystemet

1s	1	2											1	H 1.008 hydrogen						18								
2s	3	4	Li 6.941 litium	Be 9.012 beryllium											13	14	15	16	17	2	He 4.003 helium							
3s	11	12	Na 22.99 natrium	Mg 24.31 magnesium	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2p	5	6	7	8	9	10	Ne 20.18 neon						
4s	19	20	K 39.10 kalium	Ca 40.08 kalsium	3d	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	4p	31	32	33	34	35	36	Kr 83.80 krypton					
5s	37	38	Rb 85.47 rubidium	Sr 87.62 strontium	4d	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	5p	49	50	51	52	53	54	Xe 131.3 xenon					
6s	55	56	Cs 132.9 cesium	Ba 137.3 barium	5d	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	6p	81	82	83	84	85	86	Rn (222) radon					
7s	87	88	Fr (223) francium	Ra (226) radium	6d	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	7p	114	116	117	118	119	120						
												4f	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
												La 138.9 lantan	Ce 140.1 cerium	Pr 140.9 praseodym	Nd 144.2 neodym	Pm (145) promethium	Sm 150.4 samarium	Eu 152.0 europium	Gd 157.3 gadolinium	Tb 158.9 terbium	Dy 162.5 dysprosium	Ho 164.9 holmium	Er 167.3 erbium	Tm 168.9 thulium	Yb 173.0 ytterbium	Lu 175.0 lutetium		
												5f	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	
												Ac (227) actinium	Th 232.0 thorium	Pa 231.0 protactinium	U 238.0 uran	Np (237) neptunium	Pu (244) plutonium	Am (243) americium	Cm (247) curium	Bk (247) berkelium	Cf (251) californium	Es (252) einsteinium	Fm (257) fermium	Md (258) mendelevium	No (259) nobelium	Lr (260) lawrencium		