

PBL-oppgave 7. semester Uke 12

PBL-OPPGAVE: “Her må vi gjøre noe, Vik”

Magnus Vik, 45 år, kommer til kontroll på ditt kontor. Han fikk et enkeltanns-implantat i titan for 4 år siden til erstatning for tann 22, som han mistet etter at bommen på seilbåten traff ham i ansiktet. Ved undersøkelsen ser du meget lite plaque på tennene. Det er noe bukkal, gingival retraksjon men for det meste er gingiva frisk. Implantatet er helt immobil og gingiva er stram og fin. Det er dog nokså kraftig blødning etter sondering mesialt på 21, og interdentalpapillen mot 11 er rød og hoven. Lommedybene er: 11 mm mesialt, 6 mm palatinalt, 3 mm distalt og 1 mm bukkalt. Tannen viser ingen økt mobilitet og pulpa reagerer normalt ved testing. Pasienten bekrefter at han i de siste måneder har vært litt øm mellom de øvre fortennene. Røntgenopptak av overkjevens front viser at det er uforandret benfeste rundt implantatet, men du ser betydelig benresorpsjon i regio 21 m. Pasienten har hatt en liten lomme i dette området før, men bennivået har vært uforandret så lenge pasienten har gått hos deg. Du har tidligere klart å drive blødningen tilbake med nitid scaling. Ved sammenlikning med røntgenbilde tatt for 1 år siden er det nå markert økning i støttevevstapet. Du bedøver området og utfører subgingival scaling. Etter din behandling er området litt revet opp. Ved kontroll 2 uker senere er ødemet i papillen nesten helt forsvunnet og fargen virker normal. Såret som oppstod etter scalingen er helet. Det er fortsatt noe blødning etter sondering. Lommen 21 m er nå 9 mm. Dere blir enige om å sette opp time til flapp-operasjon.