

Brukerveiledning SpeechExec ProDictate

1. Hva er SpeechExec ProDictate?


SpeechExec Pro Dictate er et verktøy for å håndtere arbeidsflyten rundt digitale diktater, laste opp DPM diktater til fells filområde og sende diktater ved hjelp av e-post eller en ftp server.

SpeechExec Player startes fra SpeechExec Pro Dictate og er dikteringsapplikasjonen som benyttes til å diktere og navigere i diktater. Her kan man også lese inn instruksjoner.

2. Hovedvinduet i SpeechExec Pro Dictate



SpeechExec Pro Dictate kan startes enten ved å trykke på **Diktering.Ink** ikonet på skrivebordet eller ved å gå til start menyen **Start** velge "Alle programmer", deretter velge "SpeechExec Pro Dictate" og deretter igjen velge "SpeechExec Pro Dictate". Når programmet er startet vil dette vinduet åpne seg:


















Figur: SpeechExec Pro Dictate hovedvindu

Programmet legger seg så som et ikon nede i høyre hjørne. Programmet vil kun avsluttes helt dersom "Exit" på "File" menyen velges eller ved at det høyreklikkes på ikonet og "Exit worklist" velges. Ved å trykke det røde krysset vil applikasjonen kun legges ned, ikke avsluttes fullstendig.



2.1 Verktøylinjen

Verktøylinjen er rekken med ikoner øverst i vinduet og den inneholder snarveier til de mest brukte funksjonene i programmet.







-  Åpner nytt diktat for diktering.
-  Fortsette på valgt diktat.
-  Starter avspilling av valgt diktat.
-  Starter avspilling av en innlest instruksjon. Knappen er kun tilgjengelig dersom diktatet har en instruksjon tilknyttet seg.
-  Her kan du se og sette diktatinnstillinger.
-  Send diktert diktat via e-post.
-  Sender og mottar diktater over e-post.
-  Viser en dialogboks med alle de innstillingene som det er mulig å gjøre.
-  Viser Digital Pocket Memo(DPM) konfigurasjonsboks.
-  Digital Pocket Memo(DPM) wizard for å konfigurere DPM og nedlastingen fra DPM .
-  Filter innstillinger. Her kan du definere ditt eget filter.
-  Filter på/av.
-  Oppdater skjermbilde.
-  Send diktat til talegjenkjenning (forutsetter at talegjenkjenning er installert).
-  Åpner hjelpefilen.

NB: Dersom noen av knappene i verktøylinjen er inaktive er dette som regel fordi et diktat ikke er valgt. Pass på at hele linjen i diktatlisten er valgt.

2.2 Mappe-tre

Mappe treet viser din mappe struktur. Denne er som regel forhåndsdefinert av systemansvarlig slik at kontorfaglig personell kan skrive av diktater for de legene de skal skrive av for. Et + tegn til venstre for mappen betyr at det finnes undermapper. Trykk på + tegnet for å se disse mappene.

Dette er en oversikt over de vanligste mappene:






 Ferdige	Denne mappen er av typen "Finished" og referer til en fysisk mappe med ferdige diktater, dvs diktater som er klare for avskrift. Denne mappen kan ha et annet navn, men ikonet beskriver mappetypen.
 DPM	Inneholder diktater som finnes på en Digital Pocket Memo maskin dersom en slik er tilkoblet.
 Local work	Dersom din PC av en eller annen grunn ikke er koblet til nettverket vil dine avskrevne diktater midlertidig havne her. Diktater i denne mappen sendes inn til korrekt plassering når nettverket er på plass og programmet startes.
 Suspended	Her finnes diktater som ikke er ferdig skrevet og er midlertidig lagret.
 Outbox	Dersom din bruker er konfigurert til å sende diktater over e-post eller ftp, vil alle diktater som venter på å bli sendt havne i denne mappen.
 Sent items	Dersom din bruker er konfigurert til å sende diktater over e-post eller ftp, vil alle diktater som har blitt sendt vellykket havne i denne mappen.

2.3 Diktatliste

Diktatlisten inneholder alle diktater i en gitt mappe i mappe-treet. Diktatlisten i In tray mappen inneholder diktater som ikke enda er skrevet av og er derfor er din arbeidsliste. Klikk på ønsket diktat for å velge diktatet. Nå kan du enten dobbelklikke på diktatet for å starte diktering eller du kan høyreklikke på diktatet for å utføre en kommando på diktatet. Disse kommandoene er tilgjengelige:

Delete	Slett diktatet.
Rename	Gi diktatet et nytt navn.
Copy to folder	Kopier diktatet manuelt til en annen mappe.
Move to folder	Flytt diktatet manuelt til en annen mappe.
Change dictation state	Her kan du endre status på diktatet manuelt.
Dictation properties	Her kan du se og editerere egenskapene til diktatet (se kapittel 4.1.3).

Et diktat har ulike egenskaper som vises som kolonner i diktatlisten. Noen av disse er det mulig å endre på ved å markere diktatet og trykke på .

	Viser hvilken prioritet diktatet har.
	Viser om diktatet har innleste instruksjoner knyttet til seg.
	Viser om diktatet er passord beskyttet.
	Viser om diktatet er sendt med e-post.
	Viser om diktatet er låst for skriving dvs at noen andre er i gang med å skrive diktatet. Det er ikke mulig å starte diktering på dette diktatet.

Alle egenskapene til et diktat er vist som kolonner i diktatlisten. Du kan selv forandre på rekkefølgen av disse egenskapene ved å dra en kolonne til ønsket posisjon og slippe som vist her:



Hvilke kolonner som skal være synlig kan du selv velge ved å gå på "View" menyen og velge "Choose columns". Her kan du huke av for hvilke kolonner du ønsker at skal være synlig i din diktatliste.

Du kan sortere diktatene i diktatlisten ved å klikke på kolonnen. Da vil en pil vise seg som viser om diktatet er sortert stigende eller synkende. I eksempelet under er diktatene sortert alfabetisk på forfatter.





Du kan søke i diktatlisten ved å definere et filter. Det er mulig å definere flere filter som også kan benyttes på et senere tidspunkt. Se kap 5 om hvordan du definerer et filter.









3. Hvordan arbeide med SpeechExec

3.1 Starte diktering

Hvordan starte diktering:

1. Diktering startes ved å trykke record knapp på mikrofonen, trykke på , eller velge fil og new.
2. Avspilleren åpnes med nytt diktat. Diktatnavnet vises i tittellinjen.



3. Du kan nå starte diktering.
4. Navigering i diktatet skjer ved å benytte knappene i den nederste verktøylinjen.
5. Lydinnstillinger kan settes ved å trykke på .
6. Volum kan settes ved å trykke på .
7. Hastigheten på avspillingen settes ved å trykke på .
8. Tonen på diktatet kan settes her .
9. Inspilling av instruksjoner skjer ved å benytte  knappen til venstre.
10.  Dette tallet beskriver hvor mange innleste instruksjoner som finnes. Disse instruksjonene vises som lyseblå felter i avspilleren.
11. Navigasjon mellom innleste instruksjoner kan gjøres med   knappene til høyre i avspilleren.

3.2 Avslutte diktering

Ferdigmelde et diktat

Når et diktat er ferdig diktert kan du trykke på "Finish" knappen. Diktatet blir da lukket, markert som klar til skriving og flyttet til finsihed mappen.

Midlertidig lagre et dikat

Dersom du ikke har mulighet til å diktere et diktat ferdig kan du midlertidig lagre diktatet ved å trykke på "suspend" knappen. Diktatet er nå flyttet lokalt og det er derfor bare du skal se det i din "Suspend" mappe.



Avbryte diktering

Dersom du ønsker å avbryte skrivingen uten å endre status på diktatet, trykker du "Close". Dette diktatet vil da ikke bli lagret.

Kompakt modus

Dersom avspilleren tar for stor plass på skjermen, kan du benytte kompakt modus for avspilleren. Den vil da se slik ut:



Denne modusen velges ved å sette "Compact mode" under "View" menyen i avspilleren. Dersom  knappen trykkes i denne modusen vil du få et valg der du kan velge om du vil avslutte diktatet som ferdig, midlertidig lagret eller avbryt. Trykk  og velg "Expanded mode" for å returnere til vanlig modus.

4. Innstillinger

I SpeechExec har du mange innstillinger som gjør at du kan skreddersy applikasjonen slik den fungerer best for deg. Ikke alle innstillingene er beskrevet her, men du finner en fullstendig beskrivelse av alle innstillinger i hjelpefilen .



Alle innstillinger settes i **General settings** 


4.1 Importere diktater

Dersom du ønsker å importere et diktat fra en vilkårlig mappe kan du gjøre dette ved å velge "Import" på "File" menyen. Deretter kommer et dialogvindu opp der du kan trykke "browse" for å bla deg frem til det diktatet som skal importeres. Deretter trykker du på "Import". Huk av for "delete files after importation" dersom du ønsker at diktatet skal slettes fra det opprinnelige lagringsstedet.


4.2 Laste ned filer fra Digital Pocket Memo (DPM) filer


Du kan automatisk laste inn diktater fra din DPM til SpeechExec Pro. Koble DPM til PC med usb kabel som følger med DPM. DPM diktatene blir deretter automatisk lastet ned til en temporær mappe og deretter videre til In tray mappen. Dersom du ikke endrer noen innstillinger i DPM konfigurasjonen vil alle diktatene bli lastet ned. Ved å endre innstillingene i DPM konfigurasjonen kan du bestemme hvilke diktater som skal lastes ned.

1. Last ned alle diktater som har et navn som inneholder "DittNavn":
 - a. Åpne DPM konfigurasjonen  og velg "Download settings".
 - b. Velg "Files with keyword 1" og skriv "DittNavn" i feltet under og trykk OK.
 - c. Når du nå kobler til din DPM vil diktater som inneholder "DittNavn" bli lastet ned.
2. Last ned valgte diktater
 - a. Åpne DPM konfigurasjonen  og velg "Download settings".
 - b. Velg "File selection" og trykk OK.
 - c. Når du nå kobler til din DPM vil du få en liste over diktater på DPM'en og du må da velge hvilke du ønsker å laste ned (se figuren under) og trykk download.




5. Filtre

Du kan søke på diktater i diktatlisten ved å definere et filter. Du kan her søke på alle diktategenskaper ved å trykke på  og dialogvinduet under vil åpne seg.



Hvordan definere et nytt filter:

1. Trykk på "New" knappen
2. Trykk deretter inne i kolonnenavnet for å definere hvilken diktategenskap du vil søke i (f.eks diktatnavn, forfatter, diktert dato ol).
3. Velg sammenligningsoperator (f.eks CONTAINS = inneholder *verdi*, STARTS WITH=starter med *verdi*, LIKE= er lik *verdi*, > = større enn *verdi*).
4. Definer hva du vil søke etter i "Value" feltet.
5. Trykk "Apply".
6. Skru av og på filteret ved å benytte  knappen i verktøylinjen.

I eksempelet i figuren over vil det første filteret søke igjennom alle diktater og vise alle diktater som har en forfatter som inneholder ordet "Frank". Da vil f.eks vil diktater skrevet av både "Frank" og "Frankenstein" bli vist i diktatlisten.

Det er mulig å kombinere flere filtre samtidig ved å benytte de logiske operatorene "AND" og "OR". Dersom "AND" velges vil alle diktater i diktatlisten oppfylle alle filterkravene. I eksempelet over vil da diktater som er skrevet av en forfatter med et navn som inneholder "Frank" OG diktater der diktatnavnet starter med "line" OG diktater der diktat lengden er større eller lik 15 sekunder. Dersom "OR" velges vil diktatene i diktatlisten oppfylle *minst* et av filterene. I eksempelet over vil da diktater som er skrevet av en forfatter med et navn som inneholder "Frank" OG/ELLER diktater der diktatnavnet starter med "line" OG/ELLER diktater der diktat lengden er større eller lik 15 sekunder.


Du kan lagre et definert filter ved å benytte "Save" knappen. For å bruke et forhåndsdefinert filter benyttes "Load" knappen.

6. Problemer som ofte oppstår

Jeg kan ikke se alle diktatene i min diktatliste

- Sjekk om et filter er aktivt ved å trykke på  knappen.

Jeg får lisens feil ved pålogging og denne meldingen vises på skjermen



- Pass på at dongelen er satt i og sitter korrekt. Trykk close, ta dongelen ut og inn og prøv på nytt.