



UNIVERSITETET I OSLO

DET MEDISINSKE FAKULTET

Resepttest m/sensorveiledning, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin – høsten 2010 – utsatt prøve

7. januar 2011, kl. 09.00-10.00

Oppgavesettet består av 4 sider

Viktige opplysninger:

Eksamensbestyrke består av 1 fagområde:
Reseptskriving (oppgave 1)

Hjelpebidrifter: Norsk rettskrivningsordbok

PRØVE I RESEPTLÆRE

*NB! Det leveres ikke ut spesielle reseptblanketter med oppgaven.
Dersom du mener at noen av reseptene skal skrives på spesiell blankett,
må du angi det i besvarelsen.*

Du er lege Anna Lovinda, Id-nr. 1234 567, kontoradresse Pæreveien 15, 2004 Lilleland.
Telefon 67 07 88 99, kontortid mandag-torsdag 10-16.
Du oppsøkes av en av dine faste pasienter, Klara Klok, personnr. 030955 22456, Epleveien
16, 2004 Lilleland. Klara er plaget med hetetokter i forbindelse med overgangsalderen, og
dette fører også til at hun sover dårlig. Etter å ha drøftet ulike behandlingsalternativer blir
dere enige om at hun skal prøve et hormonplaster. I tillegg forskriver du en liten pakning
zopiklon som Klara kan ha for hånden ved behov.

- a) Skriv resept(er). Preparatopplysninger finnes nedenfor.
- b) Kan Klara få noen av disse legemidlene for folketrygdens regning (blå resept)?
- c) For noen legemidler som kan forskrives for folketrygdens regning er begrepet
foretrukket preparat innført. Hva betyr det at noen preparater er foretrukne, og
hva er hensikten med ordningen? Hva er betingelsene for å kunne forskrive et
annet preparat enn ett som er blant de foretrukne?

Preparatopplysninger hentet fra Norsk legemiddelhåndbok:

Østradiol-noretisteron

Variabelt hormoninnhold (sekvenspreparat)

Rp. C

Dosering og administrasjon: Depotplaster: Plaster skiftes to faste dager hver uke. I de
første to ukene brukes plaster med østradiol, i de siste to ukene brukes en kombinasjon av
østradiol og gestagen.

Sequidot

«Novartis»

- **depotplaster** 1) østradiol 50µg per 24t, 2) østradiol 50µg og noretisteron 0,25mg per 24t. 4+4stk. kr 121,40, 12+12stk. kr 308,90.

Zopiklon

Dosering og administrasjon:

Vanlig dosering: 3,75–7,5mg kort tid før sengetid. Start med lavest mulig dose. Halv dose ved nedsatt leverfunksjon og til eldre.

Rp.B Δ Informasjon om refusjon på blå resept:

Refusjonsberettiget bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:

ICPC	Vilkår	ICD	Vilkår
-90	136	-90	136

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Imovane

«Sanofi-Aventis»

- **tablett** 5mg. 10stk. (enpac) kr 51,10, 30stk. (enpac) kr 73,30, 100stk. (enpac) kr 151,10.
- **tablett** 7,5mg. 10stk. (enpac) kr 54,40, 30stk. (enpac) kr 83,20, 100stk. (enpac) kr 180,80.

Zopiclone

«Actavis»

- **tablett** 5mg. 10stk. (enpac) kr 51,10, 30stk. (enpac) kr 73,30, 100stk. (enpac) kr 151,10.
- **tablett** 7,5mg. 30stk. (enpac) kr 83,20, 100stk. (enpac) kr 180,80.

Zopiklon

«Mylan»

- **tablett** 5mg. 10stk. (enpac) kr 51,10, 30stk. (enpac) kr 73,30, 100stk. (endos) kr 151,10, 500stk. kr 587,50.
- **tablett** 7,5mg. 10stk. (enpac) kr 54,40, 30stk. (enpac) kr 83,20, 100stk. (endos) kr 180,80, 500stk. kr 732,00.

Sensorveiledning

- a) Preparatene tilhører ulike reseptgrupper, og det må derfor skrives to resepter. Ingen av preparatene er refusjonsberettiget, så de skal skrives på vanlige, hvite blanketter. Siden det gjelder oppstart av hormonbehandling velges en liten pakke. Det velges laveste styrke og minste pakning av sovetabletter.

Reseptene kan se slik ut:

Resept 1:

Anna Lovinda

Pæreveien 15, 2004 Lilleland

Telefon 67 07 88 99.

Kontortid mandag-torsdag 10-16.

Klara Klok (K), 030955 22456

Epleveien 16, 2004 Lilleland

#

Rp Sequidot depotplaster no 4+4

Dssn. Mot hetetokter. Plaster festes på magen. Bytt plaster to faste dager hver uke, bytt hudområde hver gang. I de to første ukene brukes plaster med østradiol, i de to siste ukene brukes en kombinasjon av østradiol og gestagen.

Lilleland 7/1-2011 Anna Lovinda (egenhendig underskrift + stempel).

Resept 2:

Lege Anna Lovinda, Id-nr. 1234 567

Pæreveien 15, 2004 Lilleland

Telefon 67 07 88 99

Kontortid mandag-torsdag 10-16.

Klara Klok (K), 030955 22456

Epleveien 16, 2004 Lilleland

#

Rp. Imovane tabletter 5 mg no 10

Dssn. Ved innsøvningsvansker. En tablett tas kort før sengetid.

Lilleland 7/1-2011 Anna Lovinda (egenhendig undertegnet, stempel).

- b) Klara kan ikke få noen av disse legemidlene på blå resept. Zopiklon er refusjonsberettiget bare til palliativ behandling i livets sluttfase.
- c) Ordningen med foretrukket preparat for visse legemidler som forskrives for folketrygdens regning er innført for noen preparatgrupper, der legemidlene har tilnærmet like god effekt, men svært ulik pris. Ordningen skal sikre at det ikke

brukes uforholdsmessig store ressurser på legemidler. Legen kan bestemme at en pasient skal ha et annet preparat dersom det foreligger tungtveiende medisinske årsaker som gjør at pasienten ikke kan bruke foretrukket preparat. Som hovedregle skal imidlertid foretrukket preparat være prøvd først

Det medisinske fakultet, Oslo, 11. november 2010

Signatur leder av eksamensansvarlig