



# UNIVERSITETET I OSLO

DET MEDISINSKE FAKULTET

## **Resepttest MEDSEM9, Utsatt prøve – m/sensorveiledning grunnstudiet i medisin – våren 2010**

Fredag 11. juni 2010, kl. 0900-1000

Oppgavesettet består av 6 sider

### **Viktige opplysninger:**

Eksamen består av 1 fagområde:

Reseptskriving (oppgave 1)

Hjelpemidler: Norsk rettskrivningsordbok

---

**NB! Det leveres ikke ut spesielle reseptblanketter med oppgaven. Dersom du mener at noen av reseptene skal skrives på spesiell blankett, må du angi det i besvarelsen. Noen av feltene i preparatomtalen er mørke. Dette skyldes redigeringsproblemer og har ingen spesiell betydning.**

Du er lege Anna Lovinda, Id-nr. 2027 860, kontoradresse Pæreveien 4, 1115 Lilleland. Telefon 67 07 07 05, kontortid mandag-torsdag 10-16.

Du oppsøkes av en av dine faste pasienter, Klara Klok, 030951 38870, adresse Plommeveien 13, Lilleland. Klara har nylig avsluttet strålebehandling for brystkreft. Behandlingen ser ut til å ha virket bra, men hun har fortsatt en del smerter, og er plaget av angst og søvnvansker. Hun har fått Paralgin forte og zopiklon tablett 5 mg på sykehuset, men nå trenger hun ny resept. Klara bruker for det meste Paracet tablett, og tar ikke mer enn 1-2 tablett Paralgin Forte daglig. Hun er klar over at døgndosen av paracetamol ikke bør overskride 4 gram. Sovetablettene bruker hun av og til. Klara ber også om en resept på en større pakning med Paracet tablett, fordi det er tungvint når hun bare får kjøpt 20 tablett om gangen reseptfritt. Du kjenner Klara godt og vet at hun er forsiktig med tablettbruken, så du velger å skrive ut 100 tablett Paracet.

Skriv resept(er).

Preparatopplysninger, utdrag fra Norsk legemiddelhåndbok:

### **Kodein-paracetamol**

#### **Dosering:**

Voksne: 30–60mg kodein peroralt, ev. rektalt, hver 4.–8. time, tilsvarer opptil ca. 1g paracetamol per dose.

**Rp. B Δ** Informasjon om refusjon på blå resept:

Refusjonsberettiget bruk:  
Palliativ behandling i livets slutfase.

Refusjonskode:

ICPC	Beskrivelse	Vilkår nr.
-90	Palliativ behandling i livets slutfase	136

Refusjonskode:

ICD	Beskrivelse	Vilkår nr.
-90	Palliativ behandling i livets slutfase	136

Vilkår

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

### Paralgin forte

«Weifa»

- o **tabletter** 30mg kodein, 400mg paracetamol. 10stk. (enpac) kr 63,10, 20stk. (enpac) kr 86,20, 50stk. kr 112,90, 50stk. (endos) kr 112,90, 10× 50stk. (endos) kr 755,70, 100stk. kr 185,70, 100stk. (enpac) kr 185,70, 10× 100stk. (enpac) kr 1 463,90, 10× 100stk. kr 1 463,90.

### Zopiklon

**Rp.B** Δ Informasjon om refusjon på blå resept:

Refusjonsberettiget bruk:  
Palliativ behandling i livets slutfase.

Refusjonskode:

ICPC	Beskrivelse	Vilkår nr.
-90	Palliativ behandling i livets slutfase	136

Refusjonskode:

ICD	Beskrivelse	Vilkår nr.
-90	Palliativ behandling i livets slutfase	136

Vilkår

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

### Imovane

«Aventis Pharma»

- **tabletter** 5mg. 10stk. (enpac) kr 51,10, 30stk. (enpac) kr 73,30, 100stk. (enpac) kr 151,10.

### Zopiclone

«Actavis»

- **tabletter** 5mg. 10stk. (enpac) kr 51,10, 30stk. (enpac) kr 73,30, 100stk. (enpac) kr 151,10.

### Zopiklon

«Mylan»

- **tabletter** 5mg. 10stk. (enpac) kr 51,10, 30stk. (enpac) kr 73,30, 100stk. (endos) kr 151,10, 500stk. kr 587,50.

### Paracetamol

#### Dosering:

1. Paracetamol:

Voksne: Startdose 1–2g peroralt. Deretter 1g ×4. Maksimal døgndose 4g.

#### Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept:

Refusjonsberettiget bruk:

Smerter ved: bindevevssykdom, inflammatoriske leddlidelser. Andre kroniske, sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets slutfase.

Refusjonskode:

ICPC	Beskrivelse	Vilkår nr.
-71	Kroniske, sterke smerter	111
-90	Palliativ behandling i livets slutfase	136
L88	Reumatoid artritt/reumatisk sykdom	-

Refusjonskode:

ICD	Beskrivelse	Vilkår nr.
-71	Kroniske, sterke smerter	111
-90	Palliativ behandling i livets slutfase	136
M05	Seropositiv reumatoid artritt	-
M06	Annen reumatoid artritt	-

L99	Bindevevssykdom INA	-	M07	Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom	-
L99	Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom	-	M08	Juvenil artritt	-
L99	Psoriasisartritt	-	M10	Urinsyregikt	-
T92	Urinsyregikt	-	M11	Andre krystallinduserte leddlidelser	-
T99	Krystallindusert leddlidelse	-	M13.0	Uspesifisert polyartritt	-
			M30	Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander	-
			M31	Andre nekrotiserende vaskulitter	-
			M32	Systemisk lupus erythematosus [SLE]	-
			M33	Dermatopolymyositt	-
			M34	Systemisk sklerose	-
			M35	Annen systemisk affeksjon av bindevev	-
			M45	Ankyloserende spondylitt	-
			M86.3	Kronisk multifokal osteomyelitt	-
			M94.1	Residiverende polykondritt	-

#### Vilkår

111 Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder

#### Paracet

«Weifa»

- **tabletter** 500mg. \*20stk. (enpac), 50stk. kr 44,60, 50stk. (endos) kr 44,60, 10× 50stk. (endos) kr 198,60, 100stk. kr 61,70, 10× 100stk. kr 367,50.

### Sensorveiledning

Paralgin forte og zopiklon er begge reseptpliktige i gruppe B og kan skrives på samme resept, vanlig hvit resept. Selv om begge preparater kan forskrives på blå resept, gjelder det bare ved palliativ behandling i livets slutfase, og det er ikke noe som tyder på at det er tilfellet for Klara. Hvilke mengder som skal forskrives er en vurderingssak, men dette er en kjent pasient uten misbruksproblematikk. Paralgin er reseptpliktig i gruppe C og må skrives på egen resept. Klara oppfyller ikke kravene for å få Paracet på blå resept, så også dette blir en vanlig hvit resept. Reseptene kan se slik ut:

Resept 1:

**Anna Lovinda Lege, Id.nr. 2027 860**  
**Pæreveien 4, 1115 Lilleland, kontortid mandag-torsdag 10-16.**  
**Telefon 67 07 07 05.**

Klara Klok (K), 030951 38870, Plommeveien 13, Lilleland

#

Rp

Paralgin Forte tabletter no 50

Dssn. Smertestillende. 1-2 tabletter inntil 3-4 ganger daglig. Ta ikke flere enn 8 tabletter i døgnet. Ved samtidig bruk av Paracet tabletter må summen av tabletter ikke overskride 8 i døgnet.

#

Rp

Imovane tabletter 5 mg no 30

Dssn. Innsøvningmiddel. Ta en tablett ved behov.

Lilleland, 11/6-2010  
Anna Lovinda

(Egenhendig datert og undertegnet, stempel)

Resept 2:

**Anna Lovinda Lege, Id.nr. 2027 860**  
**Pæreveien 4, 1115 Lilleland, kontortid mandag-torsdag 10-16.**  
**Telefon 67 07 07 05.**

Klara Klok (K), 030951 38870, Plommeveien 13, Lilleland

#

Rp

Paracet tabletter no 100

Dssn. Smertestillende. 1-2 tabletter inntil 3-4 ganger daglig. Ta ikke flere enn 8 tabletter i døgnet. Ved bruk av Paralgin Forte må antall tabletter Paracet reduseres, slik at summen av tabletter ikke blir mer enn 8 i døgnet.

Lilleland, 11/6-2010  
Anna Lovinda

(Egenhendig datert og undertegnet, stempel)

Det medisinske fakultet, Oslo, 28. april 2010

---

Signatur leder av eksamensansvarlig