



Velkommen til INF 1000 – våren 2010

Grunnkurs i Objektorientert Programmering

Forelesere:

Christian Mahesh Hansen og Arild Waaler

1



Mål for INF1000:

- Gi grunnleggende forståelse av noen sentrale begreper, problemstillinger og metoder innen informatikk
- **Lære å programmere**
- Gi noe innsikt i datamaskiners muligheter og begrensninger
- Lære noe om samfunnsmessige konsekvenser av bruk av informasjonsteknologi

2



Hva er INF1000

Mange målgrupper i INF1000!

- Felles innføringskurs i Objektorientert programmering for ca 9 bachelor-programmer ved MatNat – 10 studiepoeng
- Et frittstående introduksjonskurs for deg som vil lære å programmere Java og kanskje ta flere kurs senere.
- To begynnerkurs INF1000 og INF1100, likheter og forskjeller:
 - INF1000 – lærer å analysere problemer og på egen hånd lage løsninger, i form av programmer i Java
 - INF1100 – lærer å beregne og visualisere gitte matematiske uttrykk med datamaskin i Python
- Begge fortsetter med INF1010 i vårsemesteret
 - de fra INF1100 etter et lite forkurs i Java og problemformulering/-løsning

3



INF1000: oversikt

- **Innhold:**
 - Litt datateknologi
 - Noe tekstbehandling
 - Mye programmering
- **Verktøy:**
 - Datamaskiner med Unix og Windows på Blindern eller hjemme-PC med Windows
 - Tekstbehandlingssystemet Emacs på Unix og f.eks Emacs eller TextPad på PC
 - Programmeringsspråket Java
- **N.B:** Å lære å programmere er mer enn bare å lære et programmeringsspråk

4

Advarsel!

- Mye å gjøre
- Mye ferdighetstrening
- Mange oppgaver:
 - Nytt sett øvelsesoppgaver hver uke
 - 4 obligatoriske oppgaver, hvorav **alle** må løses og godkjennes for å kunne gå opp til eksamen
 - Første 'oblig' skal være levert 5. februar - om 2 ½ uke

5

Undervisningen våren 2010

- Forelesninger
 - 2 timer 'hver' uke
 - Vi legger inn noen repetisjonstimer
- Gruppetimer
 - Oppgavegjennomgang i 2 t/u
 - Gjennomgang av ukeoppgaver
 - Første gang i undervisningsuke 2
 - Terminaltimer, 2 timer terminal/hjelp i uka.
 - Hjelp til å lese oppgaver praktisk på terminal – ukeoppgaver og oblig'er.
 - Første hjelpelærertime neste uke
- Selvstudium :
 - Lesing, programmering – også løse egne oppgaver, mange timer pr. uke

6

Undervisningsmaterieell, del I

- Lærebok - kjøpes i Akademika:
 - Brunland, Hegna, Lingjærde og Maus: ***Rett på Java, 2. utg*** (Universitetsforlaget, 2007)
- Følgende lastes snart ned via hjemmesida til kurset :
<http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1000/v10/>
 - Unix for nybegynnere
 - kompendium av Dag Langmyhr
 - Local guide til Emacs
 - kompendium av Dag Langmyhr
 - **Informasjonsteknologi, vitenskap** og samfunnsmessige virkninger
 - kompendium av Arne Maus
 - N.B. Vent på oppdatert notat!

7

Undervisningsmaterieell, del II

- Hjemme-DVD for PC med mye nyttig programvare
 - Bla. Emacs, TextPad, Java, Python og en rekke andre programmeringsspråk
 - Deles ut gratis
- Kopier av lysarkene fra forelesningene
 - Kan lastes ned over nettet fra hjemmesida og leses på maskin eller skrives ut
 - Dere betaler litt for utskrifter ut over de første 100 ark

8

Oblig'er og andre oppgaver

- En obligatorisk (programmerings-) øvelse ca. hver tredje uke
 - **Individuell** besvarelse !
 - Leveres hjelpelærer til retting/godkjenning før fristen via **Joly**.
 - Hjelp og tips fra medstudenter tillatt, men kopi strengt forbudt (like besvarelser – vil bli sjekket av et program og bli behandlet som fusk)
 - Kan hende du må forbedre ditt løsningsforslag
 - Dere som har tatt inf1000 før: Gamle godkjenninger fortsatt gyldige. Sjekk med gruppelærer
 - **Alle obligene skal de leveres via Joly-systemet**
- + øvelsesoppgaver, nytt sett hver uke
- Flere enn du greier å gjøre
- Gjennomgås på gruppene
- Løsningsforslag gis
- Gå på gruppene - det er der man får kontakt med andre studenter - og man lærer mye av hverandre (og gruppelæreren)

9

Eksamen

- 9. juni kl. 14:30-17:30
 - Trekkefrist er 26. mai
- *Alle* skriftlige hjelpemidler tillatt
- Karakter: A, B, ..., E og Stryk (F)
- Altså for å stå i INF1000 må **både** alle de 4 obligene være godkjent **og** eksamen består
- Karakteren bestemmes av eksamensbesvarelsen.

10

Tilgjengelig utstyr

- Ved Ifi og MatNat:
 - ca. 500 datamaskiner i nett
 - ca. 10 store laserskrivere
 - Tilgjengelig for INF1000 (og andre laveregradskurs) på Ifi:
 - ca. 240 datamaskin-arbeidsplasser (m. køsystem)
 - Nettet (WWW), med tilgang til elektronisk post og Internett hvis logget inn
 - Pålogget hjemmefra, to muligheter:
 1. Innlogging hjemmefra via USIT og da som Ifi-bruker. Sett opp en VPN-forbinnelse Se: <http://www.usit.uio.no/it/student/hjemmemaskin.html>
 2. Adgang til hjemmeside og alt annet INF1000 stoff via WWW, men koblet opp mot en annen nettleverandør enn Ifi/USIT.
- Forskjellen:** Små, men som innlogget via USIT har du adgang til å kopiere filene dine på Ifi til/fra hjemmet, samt sende e-post som Ifi-student. Liten grunn til å bli ifi-bruker hvis du aldri er på Blindern. Se <http://www.ifi.uio.no/it/>

11

7 "terminal-stuer":

- Abel
 - Størst, men også fullest
- VB
 - nest størst + noen mindre rom
 - Både VB og Abel er helt fulle rett før obliginnlevering!
- Informatikk-bygget:
 - Mindre og bedre plass
- Muligheter for bruk av andre MatNat-maskiner på Bio, Fysikk, Kjemisk
 - Best plass og minst
- Terminalvaktene på Abel, VB og Bio-bygget hjelper deg !
- Både Windows og Linux (Unix) maskiner

12

Termvakter


- Sjekk åpningstider selv på:
 - <http://termvakt.uio.no/wiki/>
- VB (betjent)
- Abel (betjent)
- Fysikk (betjent)
- Biologi (betjent)
- PO (ubetjent)
- IFI (ubetjent)
- IFI (ubetjent) (med kort+kode)

13

Brukernavn og Passord

- For å få adgang til maskinen trenges to opplysninger
 - **Brukernavn** (en kortform av navnet ditt) – dette er offentlig. Foreleseren har f.eks brukernavnet: *arild*
 - **Passord** (hemmelig) – tastes inn etter at du har oppgitt brukernavn. Gir sikkerhet for deg.
- Hvordan få brukernavn og passord ?
 - I posten når du er semesterregistrert (eller av termvakt hvis du ikke finner ditt)
 - Kontoen virker ikke før du har betalt semesteravgift!
 - Trenger du adgang til Ifis maskiner
 - NEI – hvis du aldri er på Blindern og har eget internett-abonnement
 - JA – ellers
- Se: <http://www.usit.uio.no/it/student/>

14



Plan for denne uka:

- I dag:
 - Intro til INF1000
 - Praktiske forhold
 - Registrering av oppmøte (miste plass ?)
 - Et første program
 - Om første bruk av datamaskin (Unix, Windows og emacs)
- Gruppeundervisningen starter:
 - Neste uke fom. mandag 19. januar.
- Mål: Du greier å bruke maskinen i løpet av denne eller neste uke og har forsøkt å lage et program


16

Det første program

- Hva er en datamaskin?
- Hvordan får vi den til å gjøre det vi vil?
- Et program er en oppskrift til maskinen?
- Hvordan får vi programmer inn i maskinen?
- Hvordan får vi maskinen til å kjøre programmet?
- Et første program

17

Hva er en datamaskin



Hvordan får vi maskinen til å gjøre det vi vil

- Vi gir den en rekke ordre
- Maskinen er ganske innskrenket, men kan noen få typer ordre:
 - Les inn et tall (fra tastatur)
 - Skriv ut en tekst (til skjerm, disk,...)
 - Legg sammen to tall
 -
- For å få gjort det vi vil, ber vi maskinen utføre et antall slike ordre/handlinger (én etter én)
- Denne rekken av ordre kalles et **program**

19

Et program er en "oppskrift til maskinen"

- Vi kjenner andre typer oppskrifter:
 - matoppskrift
 - strikkeoppskrift
 - pianonoter
 -
- Et program er en oppskrift til en datamaskin
- Med noter lager man ulike melodier ved å kombinere et mindre antall lyder fra pianoet
- Med programmering kan man lage alle mulige programmer ved å kombinere et begrenset sett av enkle operasjoner i datamaskinen
- Husk: Det er enklere å *følge* en oppskrift enn å *lage* en oppskrift selv (som dere skal lære i INF1000)

20

Hvordan får vi våre programmer inn i maskinen

N.B.: Det finnes allerede en rekke programmer inne i datamaskinen:

- operativsystemet
- (program-) editoren (emacs, TextPad, WordPad,...)
- oversetteren (kompilatoren)
- kjøre-programmet
-

Det er disse programmene som *hjelper* deg til å få ditt program inn i maskinen


21

Programmering:

- Vi skriver våre programmer på en måte som er lettest for oss mennesker (til editoren)
- Denne skrivemåten kalles et programmeringsspråk
- En programtekst skrevet i et slikt programmeringsspråk kan:
 - lett oversettes (av oversetteren) til enkle operasjoner,
 - som lagres i hovedhukommelsen og
 - så kjøres (av kjøre-programmet)
- Det er mange programmeringsspråk - det vi bruker i INF1000 heter **Java**

22

Et første program i Java (– her inne i TextPad)




The screenshot shows the TextPad application window titled "TextPad - [M:\INF1000\prog\Utskrift.java *]". The menu bar includes File, Edit, Search, View, Tools, Macros, Configure, Window, and Help. The main text area contains the following Java code:

```
class Utskrift {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Beethoven komponerte Skjebnesymfonien");  
    }  
}
```

On the left side, there is a "Command Res..." window showing "Utskrift.java *". Below that is an "ANSI Charact:" window with a list of characters: 33 !, 34 ", 35 #, 36 \$. At the bottom, there are status indicators for "2", "1", and keyboard function keys: Read, Ovr, Block, Sync, Rec, Caps.

23

Et første program i Java (– her inne i emacs)



The screenshot shows the Emacs application window titled "emacs@hanarr.ifi.uio.no". The menu bar includes File, Edit, Navigate, Misc, Help, Buffers, Options, and Java. The main text area contains the same Java code as in the TextPad screenshot:

```
class Utskrift {  
    public static void main (String[] args) {  
        System.out.println("Beethoven komponerte Skjebnesymfonien");  
    }  
}
```

At the bottom, there is a status line: "-1 (DOS) ** Utskrift.java (Java Abbrev) --L3--C41--All--".

24

Én utskriftsordre i dette programmet (+ noe uforståelig)

```
class Utskrift {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Beethoven komponerte Skjebnesymfonien");
    }
}
```

- Et Javaprogram består av minst:
 - En klasse – her: `class Utskrift`
 - En metode som heter `main` og med Java-ordene: `public static void` foran seg + parameter i parentes (`String[] args`)
 - dette forklares senere
- Inne i metode `main` er det én eller flere ordre – her:
`System.out.println("Beethoven komponerte Skjebnesymfonien");`

25

Kompilering (=oversetting) og kjøring (av det oversatte)

```
>javac Utskrift.java
```

Her oversettes programmet og oversettelsen lagres i fila: `Utskrift.class`

```
>java Utskrift
```

Her ber vi om at det oversatte programmet (i `Utskrift.class`) skal kjøres

```
Beethoven komponerte Skjebnesymfonien
```

Denne linja er resultatet av kjøring av programmet

26

Programmering generelt

- Vi skriver programmet som en tekst i en editor (TexPad, emacs,...)
- Vi lagrer fila med programmet lik navnet på klassen og med `java` etter punktum – her: `Utskrift.java`
- Vi lar kompilatoren `javac` oversette `.java` fila og legge oversettelsen i en ny fil - her: `Utskrift.class`
- Vi starter opp kjøresystemet `java` med `Utskrift` som parameter på samme linje (den forstår at dette er `Utskrift.class`)
- Kjøresystemet leser så denne og utfører de instruksjonene som ligger på `.class` fila - her: `Utskrift.class`
- Kommandoene som ligger i `main` blir da utført,
 - en etter en
 - ovenfra og nedover (til vi har utført siste ordre i `main`)

27

Et litt større program – tre linjer utskrift med kompilering og kjøring

```
class Utskrift2 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Arne har aldri komponert en symfoni");
        System.out.println("Beethoven komponerte Skjebnesymfonien");
        System.out.println("-----*****-----");
    }
}
```

Kompilering og kjøring:

```
>javac Utskrift2.java
```

```
>java Utskrift2
Arne har aldri komponert en symfoni
Beethoven komponerte Skjebnesymfonien
-----*****-----
```

28

Oppsummering om programmering

1. Analyser problemet
 1. Hva skal vi få maskinen til å gjøre
2. Skriv Java-programmet som gjør det
 1. Bruk en tekst-editor og lagr det som en .java – fil
3. Kompiler og kjør programmet
 1. `javac` og `java`

Hvis du har skrevet programmet litt feil, får du (mange) feilmeldinger fra kompilatoren. Da må du rette opp .java fila og gjenta kompileringen til det blir riktig, og så kan du kjøre programmet.
Mer om feil i neste forelesning.

29

Unix og Windows

- To familier av operativsystemer
 - Holder orden på filer, kjøring av programmer, kommunikasjon (til: skjerm, tastatur, mus, nett, skriver,...mm)
- Windows fra ca. 1985, mest vinduer med *pek og klikk*, men også mulig med kommandoer, finnes i to varianter
 - Foreldet: Windows 95/98/98se/Me
 - Windows NT 3.41/NT 4.0/ Windows 2000 /Windows XP/Windows Vista
- Unix fra ca. 1970 – mest *kommando drevet*, men også mange muligheter til pek-og-klikk, finnes i minst 15 varianter, men på Ifi:
 - (Solaris)
 - Linux på studentmaskinene
- Kjører du på det ene systemet, finnes det et program slik at du kan kjøre det andre
 - 'Windows oppå Linux' med kommandoen: `>windows`
 - eller 'Unix oppå Windows' med programmet X-Win32 – klikk på Linux-pingvinen

30

Sett deg ned ved en ledig maskin

- Skjermen på en ledig datamaskin, klar til bruk

Institutt for informatikk - `eina.ifi.uio.no:0`


har.ifi.uio.no login: |

Password: ×

Tast inn ditt brukernavn og passord


- Helt nøyaktig !
- Tast returtast  etter navn og etter passord

31



Skjermbildet etter innlogging:


- Et Unix-vindu nederst til venstre (Xterm-vindu)
 - til å gi kommandoer
- Et emacs-vindu øverst til høyre
 - til tekstbehandling
- En markør - kan flyttes omkring på skjermen med musa
- Et lite panel – for kall av 4 programmer



Gå (klikk på) Unix-vinduet og gi kommandoen **installsetup** (og trykk Enter-tasten)

33


Etter **installsetup** får du standard Ifi oppsett (bedre) – også neste gang



Noe mer om manøvrering på skjermen

- 4 desk-top'er (=skjermflater) i Linux
 - Beveger du deg utenfor (ned og/eller til høyre får du ett annet (se øverst på den stående menyen om hvor du er)
- Høyreklikking av mus gir en meny (som du evt. må venstre-klikke i)
- diverse ulikheter Windows og Linux:
 - Linux gir tastetrykkene til det vinduet som musa er inni – Windows til det som har farget ramme
 - Kommando-vindu i Windows (Start | Run og si: **cmd** som programnavn) – tilsvarende Xterm-vinduet i Linux
- Vi kan si at hver av Windows/Linux har sitt 'språk'

35



Flytt markøren til Unix-vinduet og tast:

```
einn: ~> hei
hei: Command not found.
einn: ~> hello
hello: Command not found.
einn ~> hjelp
```

Det finnes brukerhjelp for følgende områder:

applix	diskkvoter	ijk	oppringt	staroffice
backup	drift	ijk2	oppsett	studentby
....				
disk-kvoter	INF-kode	maskiner	simula	
diskett	ifi	modem	skrivere	

Ønsker du hjelp om andre emner enn de som er listet opp her, prøv kommandoen «man emne». For å skrive ut en fil, brukes opsjonen -P«printer».

Kommandoen «hjelp hjelp» gir full beskrivelse av dette.

```
einn: ~> hjelp infkode

/local/help/INF-kode.txt
.....
```

Hvordan få noe til å bli ?

Hvordan LAGRE noe til senere bruk ?

Løsning: Bruk **filer**

- En **fil** er en samling med data som oppbevares en stund i en datamaskin

Eksempler på filer:

- et brev
- en tabell med måleresultater
- en telefonkatalog

En 'stund':

- Fra noen sekunder til mange år

Hvor lagres det:

- magnetisk platelager (disken)

- Eksempel på en fil:

```
Kjære mor,
Jeg har det bra,
men Lånekassa er vanskelig.
Send mer penger!
Din Olemann
```

- Innholdet i denne fila (og andre) er tekst:
 - Teksten er delt i linjer
 - Linjene består av tegn.
- Hva slags tegn kan forekomme i en fil ? de viktigste:

```
ABC..XYZabcd..xyz ÅÖÅæøå
01234...9
+\.,;:;!%&/()=#
```

- På våre datamaskiner (og de fleste andre):
 - 191 ulike tegn ('alle' går over til 'mange tusen')
 - 65 spesialtegn(f.eks "ny linje")
 - Hvert tegn er *kodet* internt med 8 bit (eller 16 bit i Java)

Om filer:

- Hva kan man gjøre med filer ?
 - Finne filer og vise fram innholdet
 - Skrive ut på papir ("printe") filer
 - Kopiere filer
 - Lage nye filer
 - Endre innholdet i filer (og legge til)
 - Fjerne filer
 - Lage områder for samhørende filer (kataloger) og flytte filer
- Noe av dette :
 - Finne, vise fram, skrive på papir, kopiere, fjerne, lage kataloger, flytte
 - gjøres med Unix-kommandoer
- Annet :
 - Lagre, endre gjøres med emacs, som er et tekstbehandlingsprogram

emacs - mange måter å gi kommandoer

- 1. Velg på menyene
 - klikk med musa
- 2. Trykk F10 -tasten
 - da deler vinduet seg, og man velger
 - først meny og så
 - funksjon (i den valgte menyen)
 - med piltastene og så returtasten CR
- 3. Med spesielle tastetrykk og funksjonstastene F1, F2, ...
 - mer nå og senere
- 4. Nederst på kommandolinja
 - for 'spesialister'

41

Framvising og 'printing' av fil

Flytt markøren tilbake til Unix-vinduet og tast kommandoer:

```
einn: ~> ls  
brev.txt
```

```
einn: ~> more brev.txt  
Kjære mor,  
Jeg har det bra,  
men Lånekassa er vanskelig  
Send mer penger!  
Din Olemann
```

```
einn: ~> print brev.txt  
print: Queueing text file brev.txt on lucida [1 sheet]
```

Tre nye - og nyttige-kommandoer ble brukt:

ls	- vis filnavnene på filområdet
more	- skriv innholdet av en fil sidevis
print	- skriv ut innholdet i en fil på 'printer'

Filområder

- Hver bruker har sitt eget filområde (katalog, mappe) med god plass til egne filer
- Alle filer har navn. Filene på et område må ha ulike navn.
- Ditt filområde:
 - Heter: ~dittbrukernavn
 - Det som står først i område-navnet, (altså: ~), er en såkalt tilde eller krøll-strek (tast først AltGr~, så mellomrom)
- Kommando for å få oversikt
ls områdenavn
 - lager oversikt over navnene til filene på området
- Kommando for å se innholdet i en fil
more filnavn
 - viser fram innholdet i filen, en side ad gangen.

43

Litt flere kommandoer i Unix

```
einn: ~>copy ~inf1000/README .  
einn: ~>ls  
brev.txt      README  
einn: ~> del README  
einn: ~> ls  
brev.txt  
einn: ~> cd ~inf1000  
arnem@honbori ~inf1000> ls  
Arkiv          OppmøteGRL.xls  WINDOWS  eksamener    mail          programmer  
HashEksempel.java  README        bin       grupper      oldOppmøte.xls  tmp  
HashEksempel.pdf  V04          data      index-old.html  oppgave_oblig2h03.txt  
utput Innforing-1time  WIND        dead.letter  index.html     pc  
www_docs  
einn: inf1000> del README  
del: README is write-protected;  
      use `chmod' to change protection  
      first.  
einn: ~>windows
```

Denne siste kommandoen gir deg et vanlig Windowsgrensesnitt under Unix !

Hvordan avslutte (logge ut)

- 1) Lagre alt du har skrevet og endret i emacs
 - velg i fil-menyen: **save-buffers-kill-emacs(Quit)**
 - eller: trykk F4
- 2) Gå til 'xterm-vinduet'
 - skriv: **exit** og CR

